

20  
26 | 20  
27



# Collection Chauffage

Dx  
DREXON

**STANLEY**

Distributeur exclusif :

**JP** OUTILLAGE DISTRIBUTION

TEL. 01 34 38 77 77

Tarifs sur demande à l'adresse : [contact@jpoutillage.com](mailto:contact@jpoutillage.com)

PRODUITS GARANTIS 2 ANS (ou plus selon modèle) ET CONFORMES AUX NORMES  
NF EN 60335-1 ET NF EN 60335-2-30 ET/OU NF EN 60335-2-43



# RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE CONNECTÉ CHALEUR DOUCE

**NOUVEAUTÉ**

**FABIO**



Coeur de chauffe céramique  
=> Réduction de la consommation



Thermostat électronique avec écran LCD intégré

CONTRÔLE DE L'APPAREIL  
À DISTANCE, GRÂCE AUX  
APPLICATIONS DÉDIÉES  
TUYA SMART et SMARTLIFE



**IP24** Utilisable en salle de bains

Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique avec écran LCD intégré - Fil pilote 6 ordres - 3 programmes préenregistrés - Modes : confort, économique et antigel - Kit de fixation fourni - Détection fenêtre ouverte - Système intelligent : Enregistrement de la programmation en cas de coupure de courant - Structure en acier - Façade droite - IP24 - Classe II

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
755110	1000W	53,5x10,9x57,5	10,2	1 pc	3760382752573
755115	1500W	70x10,9x57,5	13,4	1 pc	3760382752580
755120	2000W	86,2x10,9x57,5	15,8	1 pc	3760382752610

**ELIO**



Coeur de chauffe céramique  
=> Réduction de la consommation



**IP24** Utilisable en salle de bains

Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique avec écran LCD intégré - Fil pilote 6 ordres - 3 programmes préenregistrés - Modes : confort, économique et antigel - Kit de fixation fourni - Détection fenêtre ouverte - Système intelligent : Enregistrement de la programmation en cas de coupure de courant - Structure en acier - Façade droite - IP24 - Classe II

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
748110	1000W	58,3x10,8x45,5	7	1 pc	3760382753068
748115	1500W	74,3x10,8x45,5	9,5	1 pc	3760382753082
748120	2000W	90,3x10,8x45,5	11,25	1 pc	3760382753112

# RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE CHALEUR DOUCE + FILM CHAUFFANT

**ORION**

Coeur de chauffe céramique  
=> Réduction de la consommation




Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique avec écran LCD intégré - Fil pilote 6 ordres - 4 programmes personnalisables, dont 3 préétablis - Modes : confort, économique et antigel - Kit de fixation fourni - Détection fenêtre ouverte - Système intelligent : Enregistrement de la programmation en cas de coupure de courant. Structure en acier - Façade droite - IP24 - Classe II

**IP24** Utilisable en salle de bains

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
745110	1000W	58,3x10,8x45,5	7	1 pc	3760382751606
745115	1500W	74,3x10,8x45,5	9,5	1 pc	3760382751637
745120	2000W	90,3x10,8x45,5	11,25	1 pc	3760382751651

**PALMA**

**DOUBLE TECHNOLOGIE :**  
Coeur de chauffe céramique  
=> Réduction de la consommation  
+ film chauffant  
=> Montée rapide en température



Thermostat électronique avec écran LCD intégré

Élément de chauffe : céramique + film chauffant - Thermostat électronique avec écran LCD intégré - Écran LCD rétro-éclairé bleu - Fil pilote 6 ordres - Programmation quotidienne et hebdomadaire - 9 programmes pré-enregistrés - Modes : confort, économique et antigel - Kit de fixation fourni - Détection fenêtre ouverte - Structure en acier - Façade droite - IP20 Classe II

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
744110	1000W	60x10,5x50	8,2	1 pc	3760382750043
744115	1500W	82x10,5x50	11	1 pc	3760382750067
744120	2000W	99x10,5x50	13,4	1 pc	3760382750074


# SÈCHE-SERVIETTES SEC

BARRES PLATES

Dx  
DREXON

FAENA

NOUVEAUTÉS



## Technologie sans fluide

Thermostat électronique programmable  
Minuterie 1h à 9h  
3 modes de fonctionnement :  
Antigel, ECO ou Confort  
Fil pilote 6 ordres  
Programmation jours d'absence  
Ecran LCD - Détecteur fenêtre ouverte  
Mode boost 1h ou 2h - Système intelligent :  
Enregistrement de la programmation en cas  
de coupure de courant.  
Sécurité enfant.




### FAENA 500 W

Réf. 961106 - EAN : 3760382753952  
Dim. 500 x 125 x 934.5 mm - Poids : 4.5 kg

### FAENA 750 W

Réf. 961176 - EAN : 3760382753983  
Dim. 500 x 125 x 1253 mm - Poids : 5.8 kg

FAENA



## Technologie sans fluide

Thermostat électronique programmable  
Minuterie 1h à 9h  
3 modes de fonctionnement :  
Antigel, ECO ou Confort  
Fil pilote 6 ordres  
Programmation jours d'absence  
Ecran LCD - Détecteur fenêtre ouverte  
Mode boost 1h ou 2h - Système intelligent :  
Enregistrement de la programmation en cas  
de coupure de courant.  
Sécurité enfant.



### FAENA 500 W

Réf. 961105 - EAN : 3760382753877  
Dim. 500 x 125 x 934.5 mm - Poids : 4.5 kg

### FAENA 750 W

Réf. 961175 - EAN : 3760382753891  
Dim. 500 x 125 x 1253 mm - Poids : 5.8 kg

# SÈCHE-SERVIETTES SEC AVEC SOUFFLERIE

BARRES PLATES

Dx  
DREXON

FAENA S

NOUVEAUTÉS



## Technologie sans fluide Avec soufflerie

Thermostat électronique programmable  
Minuterie 1h à 9h  
3 modes de fonctionnement :  
Antigel, ECO ou Confort  
Fil pilote 6 ordres  
Programmation jours d'absence  
Ecran LCD - Détecteur fenêtre ouverte  
Mode boost 5 à 120 min - Système intelli-  
gent : Enregistrement de la programmation  
en cas de coupure de courant.  
Sécurité enfant.



### FAENA S 1500 W

Réf. 962206 - EAN : 3760382754003  
Dim. 500 x 160 x 986.5 mm - Poids : 7.5 kg

### FAENA S 1750 W

Réf. 962276 - EAN : 3760382754027  
Dim. 500 x 160 x 1305 mm - Poids : 8.8 kg

FAENA S



## Technologie sans fluide Avec soufflerie

Thermostat électronique programmable  
Minuterie 1h à 9h  
3 modes de fonctionnement :  
Antigel, ECO ou Confort  
Fil pilote 6 ordres  
Programmation jours d'absence  
Ecran LCD - Détecteur fenêtre ouverte  
Mode boost 5 à 120 min - Système intelli-  
gent : Enregistrement de la programmation  
en cas de coupure de courant.  
Sécurité enfant.



### FAENA S 1500 W

Réf. 962205 - EAN : 3760382753914  
Dim. 500 x 160 x 986.5 mm - Poids : 7.5 kg

### FAENA S 1750 W

Réf. 962275 - EAN : 3760382753945  
Dim. 500 x 160 x 1305 mm - Poids : 8.8 kg



### Technologie sans fluide


Thermostat électronique programmable  
3 modes de fonctionnement :  
Antigel, ECO ou Confort  
Fil pilote 6 ordres  
Programmation jours d'absence  
Ecran LCD - Détecteur fenêtre ouverte  
Mode boost 1h ou 2h - Système intelligent :  
Enregistrement de la programmation en cas  
de coupure de courant.  
Sécurité enfant.

#### ASTRA 500 W

Réf. **951105** - EAN : 3760382751552  
Dim. 521 x 120 x 955 mm - Poids : 4 kg

#### ASTRA 750 W

Réf. **951175** - EAN : 3760382751569  
Dim. 521 x 120 x 1275 mm - Poids : 5.25 kg



### Technologie sans fluide


Thermostat électronique programmable  
3 modes de fonctionnement :  
Antigel, ECO ou Confort  
Fil pilote 6 ordres  
Programmation jours d'absence  
Ecran LCD - Détecteur fenêtre ouverte  
Mode boost 1h ou 2h - Système intelligent :  
Enregistrement de la programmation en cas  
de coupure de courant.  
Sécurité enfant.

#### LYRIA 500 W

Réf. **941105** - EAN : 3760382750814  
Dim. 536 x 120 x 879 mm - Poids. 3.9 kg

#### LYRIA 750 W

Réf. **941175** - EAN : 3760382751286  
Dim. 536 x 120 x 1199 mm - Poids. 5.3 kg



### Technologie sans fluide Avec soufflerie

Thermostat électronique programmable  
3 modes de fonctionnement :  
Antigel, ECO ou Confort  
Fil pilote 6 ordres  
Programmation jours d'absence  
Ecran LCD - Détecteur fenêtre ouverte  
Mode boost 5 à 120 min - Système intelli-  
gent : Enregistrement de la programmation  
en cas de coupure de courant.  
Sécurité enfant.

#### LYRIA S 1500 W

Puissance : 500 W + Soufflerie 1000 W  
Réf. **941205** - EAN : 3760382751880  
Dim. 545 x 155 x 950 mm - Poids. 7.1 kg

#### LYRIA S 1750 W

Puissance : 750 W + Soufflerie 1000 W  
Réf. **941275** - EAN : 3760382751903  
Dim. 545 x 155 x 1270 mm - Poids. 8.3 kg



# RADIATEURS SOUFFLANT CÉRAMIQUE

**Dx**  
DREXON

**KANOE**

**NOUVEAUTÉ**



REF 745160

*Ecran LED*  
*Minuterie 12h*

Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W - Ventilation froide possible - Avec télécommande - Voyant lumineux de fonctionnement - Affichage LED - Minuterie 12h (démarrage ou arrêt automatique) - Détecteur d'ouverture de fenêtre - Protection contre la surchauffe - Structure et façade blanche - IPX2 - Classe II - Dim. 45x11.5x18.6 cm Poids 1.9 kg - EAN : 3760382753846



Utilisable en  
salle de bains  
(hors volume uniquement)

REF 745070



*Ecran LED*  
*Minuterie 8h*

Utilisable en  
salle de bains  
(hors volume uniquement)

**MASK**

Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W - Ventilation froide possible - Avec télécommande - Voyant lumineux de fonctionnement - Affichage LED - Minuterie 8h - Programmable - Ailette oscillante - Plastique ABS - Détecteur d'ouverture de fenêtre - Protection contre la surchauffe - Structure et façade blanche IPX2 - Classe II - Dim. 56x14x18.5 cm Poids 2.6 kg - EAN : 3349357450708

# SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT

**Dx**  
DREXON

**TARA**



*Équipé de 3 barres chauffantes rétractables*

*Ecran digital*  
*Minuterie 24h*



BARRES CHAUFFANTES EN ALUMINIUM

45W

REF 813510



FILTRE LAVABLE

Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W Ecran digital et touches sensibles - Minuterie 0 à 24h - Programmation journalière - 3 barres porte-serviettes chauffantes escamotables - Fonctionnement des barres chauffantes indépendamment du radiateur - Détecteur de présence - Détecteur fenêtre ouverte - Filtre lavable - Protection contre la surchauffe - Classe II - IP24 - Dim. 36x15x56 cm - Poids 3.27 kg EAN : 3760382750128

**TEXAS**

REF 813214

*Équipé de 2 barres porte-serviettes indépendantes*




Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W Ecran LED rétro-éclairé bleu - Touches sensibles - Minuterie 24h Programmable - 2 barres porte-serviettes indépendantes du produit - Double isolation - Coque ABS - Détecteur fenêtre ouverte - Protection contre la surchauffe - Classe II - IP24 Cdt 6 pcs - Dim. 30.7x12x38.5 cm Poids 2.4 kg - EAN : 3760382757677

*Ecran LED*  
*Minuterie 24h*



## PRIMO



REF 742200

Thermostat mécanique réglable - 3 allures de chauffe : 750/1250/2000W - Interrupteur Marche/Arrêt - Protection contre la surchauffe - Poignées de transport Blanc - Classe I - IP20 - Dim. 58.5x20x42.5 cm Poids 2.6 kg - EAN : 3760382757349

**Version TURBO** REF 742100  
EAN : 3760382757356

## KEA

Fonction  
**TURBO**



REF 743300

Thermostat mécanique réglable - 3 allures de chauffe : 750/1250/2000W - Avec Turbo - Voyant lumineux de fonctionnement - Interrupteur Marche/Arrêt - Protection contre la surchauffe Poignées de transport - Blanc - Classe I - IP20 Dim. 75x20x47.5 cm - Poids 3.5 kg EAN : 3349357433008 - **3760382757363\***

## AMAC

Fonction  
**TURBO**



REF 503200

Élément de chauffe : Ruban tungstène - Thermostat mécanique - 2 allures de chauffe : 1200/2000W Avec turbo - Bouton Marche/Arrêt - Programmable : 24h (par tranche de 15 min) - Protection contre la surchauffe - Poignées de transport - Blanc et noir Classe I - IP20 - Dim. 60x26x38 cm - Poids 3.3 kg EAN : 3760382757332

## TRACY

**ANTI SALISSURES**

**IP24** Utilisable en salle de bains



Corps de chauffe en aluminium - Chassis/carrosserie en acier laqué - Boîtier de commande électronique - Affichage digital Sécurité thermique - Modes : Confort, Éco, Programmation hebdomadaire - Éco pilote - fil pilote (6 ordres) - Marche forcée, hors gel - Fonction détection de fenêtre ouverte, consommation, absence prolongée, mise à l'heure automatique ou manuelle, verrouillage parental - 9 programmes personnalisables - Réglage de la température de 13°C à 30°C - Classe II

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
944100	1000W	45 x 12,5 x 45	3	1 pc	3349359441001
944150	1500W	60 x 12,5 x 45	4	1 pc	3349359441506
944200	2000W	75 x 12,5 x 45	5	1 pc	3349359442008

## NINA

REF 921150  
921155

**MOBILE ou FIXE**



Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/1500W - Affichage digital - 5 pré programmes disponibles + 1 programme personnalisable - 2 modes de chauffe : Confort et hors gel - Kit de fixation fourni - 4 roulettes multidirectionnelles Détection fenêtre ouverte - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement Poignée de transport - Blanc ou noir - Classe I - IP24

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
921150	Blanc	79 x 9 x 57	5,5		3349359211505
921155	Noir	79 x 9 x 57	5,5	1 pc	3349359211550



# BAINS D'HUILE ATOME

**NOUVEAUTÉ**

**USAGE SIMPLE  
ET RAPIDE**

REF 811501 - 812001 - 812501

Thermostat mécanique réglable - 3 allures de chauffe - 4 roulettes multidirectionnelles - Voyant lumineux de fonctionnement - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée - Dispositif range câble - Gris clair - Classe I - IP20

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
811501	500/1000/1500W	32,5 x 24,8 x 62,5	6,9	1 pc	3760382754065
812001	700/1300/2000W	40 x 24,8 x 62,5	8,6	1 pc	3760382754102
812501	900/1600/2500W	47,5 x 24,8 x 62,5	9,85	1 pc	3760382754119



# ELECTRON

**THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE**

REF 503015  
503020  
503025

3 allures de chauffe - Voyant lumineux de fonctionnement - Écran LCD à large affichage (température ambiante) - Fonctions : ECO et hors gel - Fonction arrêt ou démarrage automatique - Réglage de la température (30°C maxi) - Programmeur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique - 4 roulettes multidirectionnelles - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée - Dispositif range câble - Blanc et gris métal - Classe I - IP20

Modèle	Puissances	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
503015	500/1000/1500W	34,5 x 14,6 x 66,5	8,8	1 pc	3760382757417
503020	750/1250/2000W	50,5 x 14,6 x 66,5	10,1	1 pc	3760382757400
503025	850/1500/2500W	54 x 14,6 x 66,5	11,55	1 pc	3760382757394



## ATLAS

REF 821500  
821550

**BAIN D'HUILE CARÉNÉ**

Thermostat mécanique - 3 allures de chauffe 900/1500/2500W - Programmeur 24h (par tranche de 15 min) - Voyant lumineux de fonctionnement - 4 roulettes multidirectionnelles rétractables - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée - Dispositif range câble - Blanc ou noir - Classe I - IP20

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
821500	Blanc	55 x 26 x 66,5	8,8	1 pc	3760382750401
821550	Noir				3760382750371



AVEC PROGRAMMATEUR 24H

DIFFUSION PLUS RAPIDE DE LA CHALEUR

ROULETTES RÉTRACTABLES

**MINI BAIN D'HUILE**

*Usage simple et rapide  
Faible encombrement*

Puissance 850W - Thermostat mécanique réglable - 7 éléments - Interrupteur lumineux - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport - Noir - Classe I IP20 - Cdt 1 pc - Dim. 33x14x38 cm - Poids 3.5 kg - EAN : 3760382757431

## BABY OIL

REF 512850



## EUROPA

REF 814200

**THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE**

2 allures de chauffe 1000/2000W - Interrupteur lumineux - Écran LCD à large affichage (température ambiante) - Fonctions : Fonction arrêt ou démarrage automatique - Réglage de la température (30°C maxi) - Programmeur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique - 4 roulettes multidirectionnelles - Poignée de transport intégrée - Dispositif range câble - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Noir et chrome - Classe I - IP20 - Cdt 1 pc - Dim. 42.5x24x62.5 cm - Poids 10.3 kg - EAN : 3760382757387



*programmeur*



*Tendance  
VINTAGE !*

## AXOS

REF 802000

Thermostat mécanique réglable - 3 allures de chauffe : 800/1200/2000W - 9 éléments - Voyant lumineux de fonctionnement - Programmeur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique - 4 roulettes multidirectionnelles - Poignée de transport en métal et plastique - Dispositif range câble - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Noir et Ivoire - Classe I - IP20 - Cdt 1 pc - Dim. 40x11x69.5 cm - Poids 7.4 kg - EAN : 3760382757424

# SOUFFLANTS SALLE DE BAINS



## TOSCANO

REF 923505



Design et conception  
**ITALIE**  
Finitions chromées



### IP21 Utilisable en salle de bains

2 allures de chauffe : 1000/2000W - Ventilation froide possible  
Compartiment de rangement du câble - Thermostat d'ambiance  
Poignée de transport intégrée - Volume conseillé : 50 m3  
Surface : 20 m2 - Finitions chromées - Cdt 6 pcs  
Dim. 24.7x15.3x33 cm - Poids 1.3 kg - EAN : 3349359235051

### NOUVEAUTÉ

## MILO

REF 923225

Montée en température très rapide

### IP21

Utilisable en salle de bains



Puissance : 2000 W - Thermostat mécanique ajustable  
2 allures de chauffe : 1000/2000W - Fonction oscillation  
Voyant lumineux de fonctionnement - Interrupteur on/off  
Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée - Coloris noir - Classe II - Cdt 6 pcs - Dim. 20.8x13.6x30 cm  
Poids 1.5 kg - EAN : 3760382752825

REF 923235

Montée en température très rapide

### IP21

Utilisable en salle de bains



## TOMY

Puissance : 2000 W - Thermostat mécanique ajustable - 2 allures de chauffe : 1000/2000 W + ventilation - Voyant lumineux de fonctionnement - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée - Coloris noir mat - Classe II - Cdt 6 pcs  
Dim. 18.4x13x24 cm - Poids 1.2 kg - EAN : 3760382753136

## GRAMMY

REF 924200 vert  
REF 924210 bleu

Tendance VINTAGE !

Thermostat mécanique réglable - 2 allures de chauffe : 1000/2000W  
Ventilation froide possible - Voyant lumineux de fonctionnement  
Sélecteur rotatif - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport - Vert ou bleu - Classe II - Cdt 6 pcs - Dim. 31.5x13.5x27.2 cm - Poids 1.4 kg  
EAN : 3760382757547 (vert) - EAN : 3760382751866 (bleu)

### IP21 Utilisable en salle de bains



# CHAUFFAGES SOUFFLANTS



## EKO

REF 923200



Thermostat mécanique réglable - 2 allures de chauffe 1000/2000W  
Ventilation froide possible - Voyant lumineux de fonctionnement  
Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement  
Poignée de transport intégrée - Blanc - Classe II - IP20  
Cdt 6 pcs - Dim. 22x13x27 cm - Poids 0.9 kg - EAN : 3760382757592



Diffusion rapide de la chaleur, facilement transportable

# SOUFFLANTS CÉRAMIQUE SALLE DE BAINS


Montée en température très rapide grâce à la céramique

## TINO

REF 923245

### IP21

Utilisable en salle de bains



Affichage digital  
Touches sensibles



Thermostat mécanique réglable - 2 allures de chauffe 900/1800W - Ventilation froide possible - Timer 9h - Température réglable (5-35°C) - Voyant lumineux de fonctionnement  
Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Blanc - Classe II - Cdt 6 pcs  
Dim. 19x20x12.5 cm - Poids 1.06 kg - EAN : 3760382754157

## NERO

REF 503180

### IP21 Utilisable en salle de bains

Écran digital et touches sensibles

Économie d'énergie grâce à la céramique  
Montée en température immédiate

Élément de chauffe : céramique - 2 allures de chauffe : 900/1800W  
Fonction oscillation (75°) - Affichage digital - Timer 24h - Température réglable : 10-35°C - Protection contre la surchauffe - Protection contre le basculement - Noir - Classe II - Cdt 6 pcs  
Dim. 19x14x29 cm - Poids 1.75 kg - EAN : 3349355031800



# CHAUFFAGES SOUFFLANTS CÉRAMIQUE

## QUADRO

REF 503050



Affichage LED  
Fonction oscillation



Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique  
2 allures de chauffe : 750/1500W - Fonction oscillation à 80°  
Voyant lumineux de fonctionnement - Minuterie 12h - Affichage LED sur le dessus - Panneau de commandes à touches sensibles - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport - Blanc et noir  
Classe II - IP20 - Cdt 6 pcs Dim. 21.5x13.5x28.5 cm  
Poids 1.8 kg - EAN 3760382757615

## TAKO

REF 923903



Économie d'énergie grâce à la céramique  
montée en température immédiate.

Élément de chauffe : céramique - Thermostat mécanique réglable - 2 allures de chauffe 900/1800W - Ventilation froide possible - Voyant lumineux de fonctionnement - Sélecteur rotatif - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée - Noir - Classe II - IP20 - Cdt 6 pcs  
Dim. 17x12.3x21.8 cm - Poids 1.11 kg  
EAN : 3760382757608

## CUBA

REF 523200



Minuterie 9h et télécommande

Écran digital et touches sensibles

Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W - Ventilation froide possible - Timer 9h - Température réglable : 16-37°C - Écran digital - Panneau de commandes à touches sensibles - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Noir - Classe II  
IP20 - Cdt 6 pcs - Dim. 18.7x16.7x17.2 cm  
Poids 1.5 kg - EAN : 3760382757639

## ASTON

REF 926150

Thermostat mécanique ajustable  
2 allures de chauffe : 750/1500W  
Voyant lumineux de fonctionnement - Protection contre la surchauffe - Sécurité anti-basculement - Sélecteur de fonction rotatif - Carton de 6 pcs : 3 noirs et 3 blancs - IP20 - Cdt 6 pcs  
Dim. 28.3x21x14 cm  
Poids 1.7 kg  
EAN : 3349359261500



2 coloris au choix : noir et blanc  
2 allures de chauffe : 750/1500W

## PLUGGY

REF 923500

Puissance : 450 W - Élément de chauffe : céramique  
Affichage LED - Minuterie : 12h - Thermostat électronique  
Branchement direct sur la prise murale - Montée rapide en température - Contrôle de la température de 15°C à 30°C  
Arrêt automatique une fois la température réglée atteinte  
Mise en marche ou arrêt automatique programmable  
Protection contre la surchauffe - Blanc et noir - Classe II  
IP20 - Cdt 12 pcs (6 blancs+6 noirs) - Dim. 11x13x19 cm  
Poids 0.41 kg - EAN : 3760382757622

Apporte une sensation de chaleur immédiate  
Facilement transportable - Idéal pour les caravanes



## PAROS

REF 513150

Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique  
2 allures de chauffe : 750/1500W - Ventilation froide possible - Timer 24h - Température réglable : 10-35°C  
Écran digital - Panneau de commandes à touches sensibles  
Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport - Noir - Classe II  
IP20 - Cdt 6 pcs - Dim. 18.7x11.2x20.1 cm - Poids 1.5 kg  
EAN : 3760382750081

Minuterie 24h et Télécommande

Écran digital et touches sensibles



# TOURS CÉRAMIQUE

## EOS

Dx  
DREXON

*Écran digital et touches sensibles*

Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1300/2200W  
Fonction oscillation 45° - Contrôle de la température de 10°C à 49°C - Minuterie 8h - Affichage LED - Panneau de commandes à touches sensibles - Avec télécommande - Coupure automatique en cas de basculement - Protection contre la surchauffe - Blanc - IPX2

*Fonction oscillation - Minuterie 8h*

*écran digital et touches sensibles*

Réf. 930140  
EAN : 3349359301404  
Dim. 19 x 19 x 60 cm  
Poids. 1.9 kg - Cdt. 4 pcs

*écran digital et touches sensibles*

Réf. 930900  
EAN : 3760382757486  
Dim. 31 x 31 x 89.5 cm  
Poids. 3.4 kg - Cdt. 4 pcs

*écran digital et touches sensibles*

Réf. 930120  
EAN : 3760382757509  
Dim. 17.6 x 18.6 x 56 cm  
Poids. 2.7 kg - Cdt. 4 pcs



**NOUVEAUTÉ**

Réf. 930150  
EAN : 3760382751200  
Dim. 23 x 23 x 61 cm  
Poids. 2.4 kg - Cdt. 2 pcs

## PALM

Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W  
Fonction oscillation 45° - Ventilation froide possible  
Minuterie 12h - Avec télécommande - Contrôle de la température de 15°C à 40°C - Protection contre la surchauffe  
Arrêt automatique en cas de basculement - Voyant lumineux de fonctionnement - Panneau digital à commandes tactiles  
Gris et blanc - Classe II - IP20

*Fonction oscillation - Minuterie 12h*

## BARI

Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1200/2000W  
Ventilation froide possible - Minuterie 8h - Télécommande et affichage digital - Contrôle de la température de 10°C à 49°C - Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée  
Noir - Classe II - IP20

*Fine et élégante avec oscillation et minuterie 8h*

## TETRA

Thermostat électronique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W  
Fonction oscillation 60° - Affichage LED - Panneau de contrôle avec touches affleurantes - Minuterie 8h - Avec télécommande - Contrôle de la température de 10°C à 35°C  
Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement - Blanc - Classe II - IP20

*Fonction oscillation - Minuterie 8h*

# CHAUFFAGES HALOGÈNE

Chaleur immédiate  
Parfaitement silencieux !

Dx  
DREXON

## RADIANT HALOGÈNE 1200W


REF 704104



3 allures de chauffe : 400/800/1200W - Fonction oscillation à 70° - Interrupteur on/off - Nécessite peu d'entretien - Arrêt automatique en cas de basculement - Poignée de transport intégrée - Gris - Classe I - IP20  
Dim. 39x27.5x60 cm - Poids 2.9 kg - EAN 3349357041043

## RÉGLETTE INFRAROUGE MURALE 1200W

REF 704200



**IP24** Utilisable en salle de bains

2 allures de chauffe : 600/1200W - Mise en marche par tirette - Grille de protection - Orientable - Fixations murales fournies - Gris métallisé - Classe I - Cdt 6 pcs  
Dim. 56x13x16.5 cm - Poids 1.5 kg - EAN 3349357042002

# CHAUFFAGE À GAZ INFRAROUGE

## DAKOTA

REF 704202

*Éléments en céramique pour une diffusion plus douce de la chaleur. Idéal pour une superficie de 40 m2 maximum.*

Puissance : 4200 W - 3 allures de chauffe : 1.4 - 2.8 - 4.2 kW  
Type d'énergie : gaz butane - Éléments en céramique - Matière acier - Système d'allumage : piézo - Boîtier bouteille de gaz : 15 kg - Autonomie : jusqu'à 119 heures max avec une bouteille de 13 kg de butane - Sécurité ODS et thermocouple - Bouton de contrôle - Sécurité anti-renversement - Équipé de 4 roulettes  
Coloris noir - Cdt 8 pcs - Dim. 42x39x72 cm - Poids 8 kg  
EAN 3760382752627

Cet appareil n'est pas destiné à être une source de chaleur principale.



*Son format pliable permet un très faible encombrement.*

## CANON À CHALEUR CÉRAMIQUE 2000W

REF 816221



**STANLEY.**



Pour une superficie  
d'environ 20 m<sup>2</sup>

Élément de chauffe : céramique - 2 allures de chauffe : 1000/2000W - Voyant lumineux de fonctionnement  
Thermostat mécanique - Ventilation froide possible  
Châssis métal robuste - Poignée de transport  
Inclinaison réglable - Classe I - IP20 - Cdt 8 pcs  
Dim. 21x16x22.1 cm - Poids 1.70 kg  
EAN : 6921183005375



## CANON À CHALEUR CÉRAMIQUE 3000W

REF 816223



**STANLEY.**



Pour une superficie  
d'environ 30 m<sup>2</sup>

Élément de chauffe : céramique - 2 allures de chauffe : 1500/3000W - Voyant lumineux de fonctionnement  
Thermostat mécanique - Ventilation froide possible  
Châssis métal robuste - Poignée de transport - Inclinaison réglable - Classe I - IP20 - Cdt 1 pc - Dim. 26.5x21x29 cm - Poids 2.90 kg - EAN : 6921183005382

## CANON À CHALEUR CÉRAMIQUE 3000W

REF 924301

**SPIRO**

**Dx  
DREXON**



Pour une superficie  
d'environ 30 m<sup>2</sup>

Élément de chauffe : céramique - 2 allures de chauffe : 1500/3000W - Voyant lumineux de fonctionnement  
Thermostat mécanique - Ventilation froide possible  
Châssis métal robuste - Poignée de transport - Inclinaison réglable - Classe I - IP20 - Cdt 1 pc - Dim. 24x20.5x29 cm - Poids 2.45 kg - EAN : 3760382752870



## CANON À CHALEUR DIESEL 20 KW

REF 310020

**NOUVEAUTÉ**

SURFACE RECOMMANDÉE : 100-200 m<sup>2</sup>

Capacité du réservoir : 18L - Puissance de chauffe 20 KW - Puissance moteur 230W - Débit d'air maximal 550 m<sup>3</sup>/h - Consommation de carburant : 1.9 L/h - IPX4  
Dim. 80x32x43 cm - Poids 14 kg - EAN : 6921183005870



**STANLEY.**



**NOUVEAUTÉ**

**STANLEY.**

## CANON À CHALEUR DIESEL 30 KW

REF 300030

SURFACE RECOMMANDÉE : 150-300 m<sup>2</sup>

Capacité du réservoir : 26L - Puissance de chauffe 30 KW - Puissance moteur 230W - Débit d'air maximal 750 m<sup>3</sup>/h - Consommation de carburant : 2.8 L/h - IPX4  
Dim. 92.5x46x57 cm - Poids 18 kg - EAN : 6921183005825



## CHAUFFAGE DE TERRASSE À PELLETS



### PATIOHEAT

REF 706200

LE CHAUFFAGE IDÉAL  
POUR VOTRE EXTÉRIEUR !

**EFFICACITÉ :** Chauffe rapidement et maintient une chaleur douce jusqu'à 2 heures, avec 1.8 kg de pellets (non fournis).


**ROBUSTESSE :** Matériaux de qualité pour une plus grande durabilité.

**SÉCURITÉ MAXIMALE :** La flamme n'est pas accessible grâce à la structure vitrée (tube en borosilicate) et la grille métallique. La base antidérapante, ainsi que les pattes latérales de fixation, permettent une parfaite stabilité.

**SIMPLICITÉ :** L'ouverture latérale permet de charger facilement les granulés.

**ESTHÉTIQUE :** Design et coloris modernes.

Dimensions produit : 26 x 26 x 95 cm - Poids net : 10.7 kg  
EAN : 3760382754041



Pattes de fixation incluses

Remplissage et mise en marche :  
SIMPLE ET RAPIDE !



## ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES



### 18L

REF 782018

Puissance : 1200W - Capacité cuve : 18L - Fonction d'auto-dépoussiérage du filtre HEPA - Puissance d'aspiration max. : 18 kPa - Fonction souffleur  
Matière : PP + cuve peinte en acier - Dispositif de rangement du tuyau et de l'embout - Accessoires fournis : Tuyau flexible 150 cm (protection anti-feu), 1 filtre HEPA, 1 embout alu, 3 extensions, 1 suceur et une brosse  
Coloris : noir/orange - Dim. 29.5x29.5x35.5 cm - Poids 4.5 kg  
EAN : 3760382750333

Facile à déplacer grâce à ses roulettes multidirectionnelles et sa poignée de transport intégrée. **TOUT ÉQUIPÉ :** Avec suceur et brosse pour un nettoyage plus précis.  
**FONCTION SOUFFLEUR**



### 18L

REF 781018

Puissance : 1200W - Capacité cuve : 18L - Fonction d'auto-dépoussiérage du filtre HEPA - Puissance d'aspiration max. : 18 kPa - Fonction souffleur  
Matière : PP + cuve peinte en acier - Dispositif de rangement du tuyau et de l'embout - Accessoires fournis : Tuyau flexible 150 cm (protection anti-feu), 1 filtre HEPA et 1 embout alu - Coloris : noir/orange  
Dim. 29.5x29.5x35.5 cm - Poids 4.3 kg - EAN : 3760382750111

**NETTOYAGE RAPIDE** grâce à sa puissance d'aspiration élevée  
**FONCTION SOUFFLEUR - POIGNÉE INTÉGRÉE**



### 10L

REF 781010

Puissance : 800W - Capacité cuve : 10L - Puissance d'aspiration max : 18 kPa - Fonction souffleur - Matière : PP + cuve en inox - Accessoires fournis : Tuyau flexible 100 cm (protection anti-feu) - 1 filtre HEPA et 1 embout alu - Coloris : chromé/noir - Dim. 25.5x25.5x27 cm - Poids 3.5 kg  
EAN : 3760382750159

**NETTOYAGE RAPIDE** grâce à sa puissance d'aspiration élevée  
**FONCTION SOUFFLEUR - POIGNÉE INTÉGRÉE**



## VIDE-CENDRES

### 12L

REF 780012

Capacité cuve : 12L - Matière : PP + cuve en INOX - Accessoires fournis : Tuyau flexible 100 cm (protection anti-feu), 1 filtre HEPA et 1 embout alu - Coloris : noir  
Dim. 31x31x28 cm - Poids 2.3 kg - EAN : 3760382750364

PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE  
TRÈS GRANDE CAPACITÉ  
POIGNÉE INTÉGRÉE



FILTRES HEPA 18L  
POUR ASPIRATEURS  
Réf : 786000  
EAN : 3760382750418



FILTRES HEPA 10L  
POUR ASPIRATEURS 12L  
Réf : 785000  
EAN : 3760382750449



# Déshumidificateurs d'air

**Dx**  
DREXON

REF 700012

**12 L/Jour**



**IVO**

Facile à déplacer grâce à ses 4 roulettes multidirectionnelles  
Possibilité de sélectionner le taux d'hygrométrie souhaité  
Très silencieux < 38 dB(A)

Puissance : 200 W - Capacité de déshumidification : 12 L/jour  
Capacité du réservoir : 2 L - Panneau de commande électronique - Programmation 24h - Affichage LED - Voyant lumineux en cas de réservoir plein - Filtre à air amovible et lavable  
Gaz réfrigérant R290 - Coloris blanc - Cdt 1 pc - Dim. 25x22x44.5 cm - Poids 10 kg - EAN : 3760382752733

REF 700016

**16 L/Jour**



**ASTER**

Très grand réservoir d'une capacité de 4,3 L  
Possibilité de sélectionner le taux d'hygrométrie souhaité  
Très silencieux < 43 dB(A)

Puissance : 300 W - Capacité de déshumidification : 16 L/jour  
Capacité du réservoir : 4,3 L - Panneau de commande électronique - Programmation 24h - Affichage LED - Voyant lumineux en cas de réservoir plein - Filtre à air amovible et lavable  
Gaz réfrigérant R290 - Coloris blanc - Cdt 1 pc - Dim. 30.5x23.5x49.5 cm - Poids 13 kg - EAN : 3760382752740

REF 700020

**20 L/Jour**



**RICO**

Très grand réservoir d'une capacité de 4,3 L  
Possibilité de sélectionner le taux d'hygrométrie souhaité  
Très silencieux < 43 dB(A)

Puissance : 330 W - Capacité de déshumidification : 20 L/jour  
Capacité du réservoir : 4,3 L - Panneau de commande électronique - Programmation 24h - Affichage LED - Voyant lumineux en cas de réservoir plein - Filtre à air amovible et lavable - Gaz réfrigérant R290 - Coloris blanc - Cdt 1 pc - Dim. 30.5x23.5x49.5 cm - Poids 13.5 kg  
EAN : 3760382752764

REF 700025

**25 L/Jour**



**DOC**

Très grand réservoir d'une capacité de 4,3 L  
Possibilité de sélectionner le taux d'hygrométrie souhaité  
Très silencieux < 45 dB(A)

Puissance : 380 W - Capacité de déshumidification : 25 L/jour  
Capacité du réservoir : 4,3 L - Panneau de commande électronique - Programmation 24h - Affichage LED - Voyant lumineux en cas de réservoir plein - Filtre à air amovible et lavable - Gaz réfrigérant R290 - Coloris blanc - Cdt 1 pc  
Dim. 34x24x57 cm - Poids 14.5 kg  
EAN : 3760382752788