


COLLECTION CHAUFFAGE

- // SOUFFLANTS
- // BAINS D'HUILE
- // CONVECTEURS
- // PANNEAUX RAYONNANTS
- // RADIATEURS FLUIDES
- // RADIATEURS À INERTIE
- // SÈCHE-SERVIETTES
- // CHAUFFAGES D'ATELIER

2022/23



distributeur exclusif :

JP OUTILLAGE DISTRIBUTION

TEL. 01 34 38 77 77
FAX. 01 34 38 77 78

PRODUITS GARANTIS 2 ANS ET CONFORMES AUX NORMES
NF EN 60335-1 ET NF EN 60335-2-30 ET/OU NF EN 60335-2-43

Dx
DREXON

domair

DeLonghi

YPSOS

STANLEY

SOMMAIRE

Mobile	
SOUFFLANTS / CÉRAMIQUES	03
Mobile	
TOURS CÉRAMIQUES	08
Mobile	
BAINS D'HUILE	10
Mobile	
CONVECTEURS	12
Mobile ou Fixe	
PANNEAUX RAYONNANTS	13
Fixe	
RADIATEURS	14
À INERTIE CÉRAMIQUE / FONTE	

DeLonghi

Fixe	
RADIATEUR FLUIDE	16
RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE	17
SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE	18
SÈCHE-SERVIETTES SEC	21

Fixe	
SÈCHE-SERVIETTES SEC	22
Fixe	
SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANTS	22
Fixe	
RADIATEURS CÉRAMIQUES	24
Fixe	
REGLETTE	25
Fixe	
CHAUFFAGES D'ATELIER	26

2022/23

Mobile
SOUFFLANTUTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

REF 923500

SOUFFLANT CÉRAMIQUE
PLUGGY 450WDx
DREXON

- Élément de chauffe : céramique
- Affichage LED
- Minuterie : 12h
- Thermostat électronique
- Branchement direct sur la prise murale
- Montée rapide en température
- Contrôle de la température de 15°C à 30°C
- Arrêt automatique une fois la température réglée atteinte
- Mise en marche ou arrêt automatique programmable
- Protection contre la surchauffe
- Blanc et noir
- Classe II
- IP20

+ PRODUIT

TRÈS PUISSANT
apporte une sensation
de chaleur immédiate

FACILEMENT

TRANSPORTABLE
Idéal pour les caravanes
et les camping-cars

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
11 x 13 x 19	0,41	12 pcs (6 blancs+6 noirs)	3349359235006

SOUFFLANT CÉRAMIQUE
QUADRO
1500W

REF 503050

Dx
DREXON+ PRODUIT
AFFICHAGE LED
FONCTION OSCILLATION

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 750/1500W
- Fonction oscillation à 80°
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Minuterie 12h
- Affichage LED sur le dessus
- Panneau de commandes à touches sensibles
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Blanc et noir
- Classe II
- IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
21,5 x 13,5 x 28,5	1,8	6 pcs	3349355030506

SOUFFLANT CÉRAMIQUE
TAKO
1800W

REF 923903

Dx
DREXON+ PRODUIT
MONTÉE RAPIDE
EN TEMPÉRATURE

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 900/1800W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Sélecteur rotatif
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Noir
- Classe II
- IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
17 x 12,3 x 21,8	1,11	6 pcs	3349359239035

SOUFFLANT TOSCANO 2000W

REF 923505



Nouveau

- Design et conception ITALIE
- 2 allures de chauffe : 1000/2000 W
- Ventilation froide possible (été)
- Compartiment de rangement du câble
- Thermostat d'ambiance
- Poignée de transport intégrée
- Volume conseillé : 50 m³ / Surface : 20 m²
- Finitions chromées
- IP21

+ PRODUIT
DESIGN ET CONCEPTION ITALIE
FINITIONS CHROMÉES
VENTILATION FROIDE POSSIBLE,
IDÉAL POUR L'ÉTÉ

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
24,7 x 33,0 x 15,3	1,3	6 pcs	3349359235051

SOUFFLANT EKO 2000W

REF 923200



- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Sélecteur rotatif
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Blanc - Classe II
- IP20

+ PRODUIT
DIFFUSION RAPIDE
DE LA CHALEUR,
FACILEMENT
TRANSPORTABLE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
22 x 13 x 27	0,9	6 pcs	3349359232005

SOUFFLANT CÉRAMIQUE CUB 1500W

REF 923150



- Élément de chauffe : céramique CTP
- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 750/1500W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Haut rendement
- Sélecteur rotatif
- 4 positions : arrêt/ ventilation/ chaleur moyenne/ chaleur maximum
- Système "super silence" <50 db
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Blanc et noir
- Classe II
- IP20

+ PRODUIT
MONTÉE RAPIDE EN
TEMPÉRATURE
TRÈS SILENCIEUX

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
18,5 x 18 x 18,8	1,8	6 pcs (3 blancs+3 noirs)	3349359231503

SOUFFLANT CÉRAMIQUE OSCILLANT NERO 1800W

REF 503180



ÉCRAN DIGITAL
ET TOUCHES SENSITIVES



Nouveau

- 2 allures de chauffe : 900/1800 W
- Élément chauffant : céramique
- Fonction oscillation (75°)
- Affichage digital
- Timer 24h
- Température réglable : 10-35°C
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre le basculement
- Coloris noir
- IP21

+ PRODUIT
AVEC OSCILLATION
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GRÂCE
À LA CÉRAMIQUE
MONTÉE EN TEMPÉRATURE
IMMÉDIATE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
19 x 29 x 14	1,75	6 pcs	3349355031800

SOUFFLANT CÉRAMIQUE D'ATELIER VENETO 3000W

REF 503300



PUISSANT : 3000 W !

Nouveau

- 2 allures de chauffe : 2000/3000 W
- Élément de chauffe : céramique
- Surface conseillée : 30 m²
- Débit d'air : 322 m³/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Double protection contre la surchauffe
- Protection contre le basculement
- Poignée de transport intégrée
- Coloris noir et jaune
- IP20

+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GRÂCE
À LA CÉRAMIQUE
MONTÉE EN TEMPÉRATURE
IMMÉDIATE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
23,4 x 13 x 28,4	1,5	6 pcs	3349355033002

SOUFFLANT GRAMMY 2000W

REF 924200

Dx
DREXON

- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Sélecteur rotatif
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Vert - Classe II
- IP21

+ PRODUIT
TENDANCE VINTAGE !

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
31,5 x 13,5 x 27,2	1,4	6 pcs	3349359242004

SOUFFLANT RICCI 2000W

REF 923300

Dx
DREXON

- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Grille métallique
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Sélecteur rotatif
- Rouge et noir - Classe II
- IP21

+ PRODUIT
TENDANCE VINTAGE !

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
27,5 x 14,5 x 28	1,5	6 pcs (3 rouges+3 noirs)	3349359233002

Nouveau

Dx
DREXON

SOUFFLANT CÉRAMIQUE ASTON 1500W



+ PRODUIT

2 COLORIS AU CHOIX :
NOIR ET BLANC
2 ALLURES DE CHAUFFE :
750/1500 W

- Thermostat mécanique ajustable
- 2 puissances de chauffe : 750/1500 W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Protection contre la surchauffe
- Sécurité anti basculement
- Sélecteur de fonction rotatif
- Carton de 6 pcs : 3 noirs et 3 blancs
- IP20



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
28,3 x 21 x 14	1,7	6 pcs	3349359261500

Mobile TOUR CÉRAMIQUE

TOUR CÉRAMIQUE

TETRA

2000W

REF 930120



- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Fonction oscillation 60°
- Affichage LED
- Panneau de contrôle avec touches affleurantes
- Minuterie 8h
- Avec télécommande
- Contrôle de la température de 10°C à 35°C
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Blanc - Classe II
- IP20

+ PRODUIT
FONCTION OSCILLATION
MINUTERIE 8H

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
17,6 x 18,6 x 56	2,7	4 pcs	3349359301206

TOUR CÉRAMIQUE

KAARI

2000W

REF 930130



- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 3 allures de chauffe : 800/1200/2000W
- Fonction oscillation 45°
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Minuterie 24h
- Panneau digital à commandes tactiles
- Fonction hors gel
- Équipé d'un filtre amovible lavable
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Chrome - Classe II
- IP20

+ PRODUIT
FONCTION OSCILLATION
MINUTERIE 24H

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
17 x 15,5 x 43,3	2,97	4 pcs	3349359301305

TOUR CÉRAMIQUE

PALM

2000W

REF 930140



- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Minuterie 12h
- Fonction oscillation 45°
- Avec télécommande
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Panneau digital à commandes tactiles
- Gris et blanc - Classe II
- IP20

+ PRODUIT
FONCTION OSCILLATION
MINUTERIE 12H
TÉLÉCOMMANDE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
19 x 19 x 60	1,9	4 pcs	3349359301404

TOUR CÉRAMIQUE

OSCILLANTE

BARI

2000W

REF 930900

Nouveau



- 2 allures de chauffe : 1200/2000 W
- Ventilation froide possible (Été)
- Timer 8h
- Télécommande et affichage digital
- Fonction oscillation
- Température réglable
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre le basculement
- IP20

+ PRODUIT
HAUTEUR 89,5 CM
FINE ET ÉLÉGANTE
AVEC OSCILLATION
AVEC TÉLÉCOMMANDE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
31 x 89,5 x 31	3,4	4 pcs	3349359309004

Mobile BAINS D'HUILE



PROGRAMMATEUR

RANGE CÂBLE



BAIN D'HUILE AXOS 2000W

REF 802000

Dx
DREXON

- Thermostat mécanique réglable
- 3 allures de chauffe 800/1200/2000W
- 9 éléments
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Programmateur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Poignée de transport en métal et plastique
- Dispositif range câble
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
 - Noir et Ivoire - Classe I
 - IP20

+ PRODUIT
TENDANCE VINTAGE !

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
40 x 11 x 69,5	7,4	1	3349358022003

BAIN D'HUILE WIN



REF 811100
811500
812000
812500

ypsos

+ PRODUIT
USAGE SIMPLE ET RAPIDE

- Thermostat mécanique réglable - 3 allures de chauffe
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Gris clair - Classe I
- IP20

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
811100	400/600/1000W	26,5 x 23,5 x 62,5	5,2	1 pc	3349358111004
811500	500/1000/1500W	34,5 x 23,5 x 62,5	7,1	1 pc	3349358115002
812000	700/1300/2000W	42,5 x 23,5 x 62,5	9,1	1 pc	3349358120006
812500	900/1600/2500W	50,5 x 23,5 x 62,5	11	1 pc	3349358125001

MINI BAIN D'HUILE BABY OIL 850W

REF 512850

Dx
DREXON

+ PRODUIT
USAGE SIMPLE ET RAPIDE
FAIBLE ENCOMBREMENT

- Thermostat mécanique réglable
- 7 éléments - Interrupteur lumineux
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Noir - Classe I
- IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
33 x 14 x 38	3,5	1 pc	3349355128500

BAIN D'HUILE EUROPA

REF 814200
814250Dx
DREXON

+ PRODUIT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
ÉCRAN LCD
PROGRAMMATEUR 24H

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe
- Interrupteur lumineux
- Écran LCD à large affichage (température ambiante)
- Fonctions : Fonction arrêt ou démarrage automatique
- Réglage de la température (30°C maxi)
- Programmateur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Poignée de transport intégrée
- Dispositif range câble
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Noir et chrome - Classe I
- IP20

Modèle	Puissances	Dimensions (cm)	Poids kg	Cdt	Code EAN
814200	1000/2000W	42,5 x 24 x 62,5	10,3	1 pc	3349358142008
814250	1250/2500W	50,5 x 24 x 62,5	12,2	1 pc	3349358142503

BAIN D'HUILE ELECTRON

REF 503015
503020
503025Dx
DREXON

+ PRODUIT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
ÉCRAN LCD
PROGRAMMATEUR 24H

- Thermostat électronique
- 3 allures de chauffe
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Écran LCD à large affichage (température ambiante)
- Fonctions : ECO et hors gel
- Fonction arrêt ou démarrage automatique
- Réglage de la température (30°C maxi)
- Programmateur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Dispositif range câble
- Gris clair - Classe I
- IP20

Modèle	Puissances	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
503015	500/1000/1500W	34,5 x 14,6 x 66,5	8,8	1 pc	3349355030155
503020	750/1250/2000W	54 x 14,6 x 66,5	10,1	1 pc	3349355030209
503025	850/1500/2500W	50,5 x 14,6 x 66,5	11,55	1 pc	3349355030254

Mobile CONVECTEUR

REF 742200

CONVECTEUR PRIMO 2000W

Dx
DREXONEXISTE EN VERSION
TURBO

- Thermostat mécanique réglable
- 3 allures de chauffe : 750/1250/2000W
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Protection contre la surchauffe
- Poignées de transport
- Blanc
- Classe I
- IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
58,5 x 20 x 42,5	2,6	1	3349357422002

REF 742100

VERSION TURBO

Code EAN
3349357421005

CONVECTEUR TURBO 2000W

REF 743300

Dx
DREXON+ PRODUIT
FONCTION TURBO

- Thermostat mécanique réglable
- 3 allures de chauffe : 750/1250/2000W
- Avec Turbo
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Protection contre la surchauffe
- Poignées de transport
- Blanc
- Classe I
- IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
75 x 20 x 47,5	3,5	1 pc	3349357433008

CONVECTEUR AMAC 2000W

REF 503200

Dx
DREXON+ PRODUIT
FONCTION TURBO ET
PROGRAMMATEUR 24H

- Élément de chauffe : Ruban tungstène
- Thermostat mécanique
- 2 allures de chauffe : 1200/2000W
- Avec turbo
- Bouton Marche/Arrêt
- Programmable : 24h (par tranche de 15 min)
- Protection contre la surchauffe
- Poignées de transport
- Blanc et noir - Classe I
- IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
60 x 26 x 38	3,3	1 pc	3349355032005

Mobile ou fixe PANNEAU RAYONNANT

PANNEAU RAYONNANT NINA 1500W

REF 921150
921155UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/1500W
- Affichage digital
- 5 pré programmes disponibles + 1 programme personnalisable
- 2 modes de chauffe : Confort et hors gel
- Kit de fixation fourni
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Détection fenêtre ouverte
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- IP24
- Blanc ou noir
- Classe I

+ PRODUIT
À POSER
OU À FIXER AU MUR

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids kg	Cdt	Code EAN
921150	Blanc	79 x 9 x 57	5,5	1 pc	3349359211505
921155	Noir	79 x 9 x 57	5,5		3349359211550

PANNEAU RAYONNANT FINLEY 1500W

REF 921015
921020UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

FAÇADE VERRE

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 750/1500W
- Affichage LED en façade
- Tableau de contrôle à touches sensibles
- Minuterie 24h
- Avec télécommande
- 5 pré programmes disponibles + 1 programme personnalisable
- 2 modes de chauffe : Confort et hors gel
- Kit de fixation fourni
- Détection fenêtre ouverte
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- IP24
- Blanc ou noir
- Classe I

+ PRODUIT
À POSER
OU À FIXER AU MUR

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids kg	Cdt	Code EAN
921015	Blanc	65 x 26 x 62	6,40	1 pc	3349359210157
921020	Noir	65 x 26 x 62	6,40		3349359210201

PANNEAU RAYONNANT TRACY ANTI SALISSURES

REF 944100
944150
944200



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS



- Corps de chauffe en aluminium
- Chassis/carosserie en acier laqué
- Boîtier de commande électronique
- Affichage digital
- Sécurité thermique
- Modes : Confort, Éco, Programmation hebdomadaire
- Écopilote - fil pilote (6 ordres)
- Marche forcée, hors gel
- Fonction détection de fenêtre ouverte, consommation, absence prolongée, mise à l'heure automatique ou manuelle, verrouillage parental
- 9 programmes personnalisables
- Réglage de la température de 13°C à 30°C
- IP24



Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
944100	1000W	45 x 12,5 x 45	3	1 pc	3349359441001
944150	1500W	60 x 12,5 x 45	4	1 pc	3349359441506
944200	2000W	75 x 12,5 x 45	5	1 pc	3349359442008

Radiateurs fixe À INERTIE

RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE HERMANO

REF 744075
744100
744150
744200



FABRICATION
ESPAGNOLE



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Élément de chauffe : céramique
- Chrono-thermostat électronique
- Fil pilote 6 ordres
- Écran LCD rétro-éclairé bleu
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Modes : confort, économique et antigel
- Limiteur thermique de sécurité
- Résistance à ailettes pour optimiser le processus de convection (corps de chauffe principal en céramique)
- Double carénage latéral
- Kit de fixation fourni
- Radiateur en aluminium extrudé
- Détection fenêtre ouverte
- IP24 - Classe II

+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
grâce à l'accumulation
de chaleur restituée

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
744075	750W	39,5 x 7,5 x 59	7	1 pc	3349357440754
744100	1000W	52,5 x 7,5 x 59	8,7	1 pc	3349357441003
744150	1500W	65,5 x 7,5 x 59	12,2	1 pc	3349357441508
744200	2000W	78,5 x 7,5 x 59	14,25	1 pc	3349357442000



OU CÉRAMIQUE FONTE

RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE MONA

REF 744010
744015
744020



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- Affichage digital - Format horizontal et bombé
- Modes : confort, économique, programmation hebdomadaire écopilote, fil pilote 6 ordres, marche forcée, hors gel
- 9 programmes personnalisables
- Détection fenêtre ouverte, consommation, absence prolongée
- Mise à l'heure automatique ou manuelle
- Verrouillage parental
- Sécurité thermique
- IP24 - Blanc

+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
grâce à l'accumulation
de chaleur restituée

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
744010	1000W	60 x 12,3 x 45	11	1 pc	3349357440105
744015	1500W	75 x 12,3 x 45	15,5	1 pc	3349357440150
744020	2000W	90 x 12,3 x 45	19	1 pc	3349357440204



RADIATEUR À INERTIE FONTE POLA

REF 746010
746015



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Élément de chauffe : Fonte
- Thermostat électronique
- Affichage digital - Format horizontal et bombé
- Modes : confort, économique, programmation hebdomadaire écopilote, fil pilote 6 ordres, marche forcée, hors gel
- 9 programmes personnalisables
- Détection fenêtre ouverte, consommation, absence prolongée
- Mise à l'heure automatique ou manuelle
- Verrouillage parental
- Sécurité thermique
- IP24 - Blanc

+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
grâce à l'accumulation
de chaleur restituée

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
746010	1000W	60 x 12,3 x 45	11,5	1 pc	3349357460103
746015	1500W	75 x 12,3 x 45	15,5	1 pc	3349357460158

DeLonghi

Radiateurs fixe
À INERTIE
CÉRAMIQUERADIATEUR À INERTIE
CÉRAMIQUE JCREF 278864
278865
278866FABRICATION
ITALIENNE

+ PRODUIT

IP24
(utilisable en salle de bain)

UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Thermostat électronique
- Chassis en acier
- Écran LCD rétro-éclairé
- Fil pilote 6 ordres
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Modes : confort, économique et anti gel
- Sécurité enfant
- Détection fenêtre ouverte
- Kit de fixation fourni
- Blanc
- IP24 - Classe II

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
278864	1000W	65 x 60 x 14	12	1 pc	8029482788642
278865	1500W	77 x 60 x 14	16	1 pc	8029482788659
278866	2000W	90 x 60 x 14	20	1 pc	8029482788666

DeLonghi

Radiateur fixe
FLUIDEREF 279796
279797
279798FABRICATION
ITALIENNE

+ PRODUIT

IP24
(utilisable en salle de bain)
AVEC TÉLÉCOMMANDE

UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Thermostat électronique
- Structure en aluminium
- Avec télécommande
- Écran LCD
- Fil pilote 6 ordres
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Marche forcée 2h
- Plage de fonctionnement : 7- 32°C
- Sécurité enfant
- Détection fenêtre ouverte
- Kit de fixation fourni
- Blanc - IP24 - Classe II

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
279796	1000W	59 x 65 x 10	15,5	1 pc	8029482797965
279797	1500W	59 x 89 x 10	22	1 pc	8029482797972
279798	1800W	59 x 105 x 10	27	1 pc	8029482797989

DeLonghi

Radiateur fixe
FLUIDEREF 280040 280046
280041 280047
280042 280048

UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

RADIATEUR FLUIDE
HONEY

+ PRODUIT

PRODUIT UNE CHALEUR DOUCE ET HOMOGÈNE
3 PROGRAMMES PRÉENREGISTRÉS + 1 PROGRAMMATION LIBRE

- Thermostat électronique
- Chassis en acier
- Écran LCD rétro-éclairé
- Fil pilote 6 ordres
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Modes : confort, économique et anti gel
- Sécurité enfant
- Détection fenêtre ouverte
- Kit de fixation fourni
- Blanc ou Anthracite - IP24 - Classe II

Couleur	Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
Blanc	280040	1000W	58 x 60 x 9	13	1 pc	8029482800405
	280041	1500W	58 x 84 x 9	19	1 pc	8029482800412
	280042	1800W	58 x 100 x 9	23	1 pc	8029482800429
Anthracite	280046	1000W	58 x 60 x 9	13	1 pc	8029482800467
	280047	1500W	58 x 84 x 9	19	1 pc	8029482800474
	280048	1800W	58 x 100 x 9	23	1 pc	8029482800481

FABRICATION
ITALIENNEGARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com



Fixe SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE




REF 278434
278435

SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE LIO 600W

+ PRODUIT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

- Thermostat électronique
- Fil pilote 6 ordres
- 6 modes de fonctionnement :
fil pilote - confort - nuit/eco - hors gel -
chrono - energy saving
- Programmation prédéfinie + 1
personnalisable
- Equipé de : détection fenêtre ouverte
sécurité enfants - verrouillage clavier
- Blanc ou Gris anthracite
- IP24



Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
278434	Blanc	55 x 110	18	1 pc	8029482784347
278435	Anthracite				8029482784354

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com



avec
soufflerie



SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE AVEC SOUFFLERIE LIO 1600W

+ PRODUIT
AVEC TÉLÉCOMMANDE
ET SOUFFLERIE

- Thermostat électronique
- Fil pilote 6 ordres
- Avec télécommande
- Avec soufflerie 1000W pour une montée en
température plus rapide
- 6 modes de fonctionnement :
fil pilote - confort - nuit/eco - hors gel -
chrono - energy saving
- Programmation prédéfinie + 1 personnalisable
- Equipé de : détection fenêtre ouverte -
sécurité enfants - verrouillage clavier
- Blanc ou Gris anthracite
- IP24



Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
278432	Blanc	55 x 110 cm	22,5	1 pc	8029482784323
278433	Anthracite				8029482784330

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com





SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE SOUFFLANT PIVOT 1500W

- Thermostat électronique
- Avec soufflerie 1000W pour une montée en température plus rapide
- Barres rondes (dont 2 pivotantes)
- Télécommande avec écran digital
- Fil pilote 6 ordres
- 6 modes de fonctionnement : fil pilote - confort - nuit/eco hors gel chrono - energy saving
- Programmation prédéfinie + 1 personnalisable
- Equipé de : détection fenêtre ouverte, sécurité enfants, verrouillage clavier
- Blanc brillant
- IP24

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
55 x 14,5 x 123	16	1 pc	8029482784361

+ PRODUIT
AVEC SOUFFLERIE
ÉQUIPÉE DE 2 BARRES
PIVOTANTES CHAUFFANTES



FABRICATION ITALIENNE

REF 278436

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com

REF 278757

SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE PIVOT 500W

+ PRODUIT
ÉQUIPÉ DE 2 BARRES
PIVOTANTES
CHAUFFANTES

FABRICATION ITALIENNE

- Thermostat électronique
- Barres rondes (dont 2 pivotantes)
- Fil pilote 6 ordres
- 3 programmations pré-enregistrées et une libre - Marche forcée 2h
- Fonction ASC (adaptive start control)
- Equipé de : détection fenêtre ouverte - sécurité enfants verrouillage clavier
- Blanc brillant
- IP24

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
55 x 30 x 121,5	14,5	1 pc	8029482787577

REF 278771 - 278772

SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE CORRAM

+ PRODUIT
THERMOSTAT
ÉLECTRONIQUE

FABRICATION ITALIENNE

- Thermostat électronique
- Tubes ronds
- Affichage digital - Facile à régler
- Fil pilote 6 ordre
- Réglage de la température de 7 à 32°C
- 3 programmations pré-enregistrées et une libre Marche forcée 2h
- Détection fenêtre ouverte Protection enfants Verrouillage clavier
- Fonction ASC (adaptive start control)
- Kit de fixation mural fourni
- Blanc brillant - Classe II - IP24

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Code EAN
278771	500W	55 x 3 x 104	10	8029482787713
278772	700W	55 x 3 x 126,6	15	8029482787720



Fixe SÈCHE-SERVIETTES SEC

REF 278290 - 278599

SÈCHE-SERVIETTES SEC DOLL

+ PRODUIT
THERMOSTAT
ÉLECTRONIQUE
À HAUTEUR HUMAINE

FABRICATION ITALIENNE

- Thermostat électronique à hauteur humaine
- Tubes ronds - Kit de fixation mural fourni
- Affichage digital - Facile à régler
- 6 modes de fonctionnement : confort, hors gel, nuit, fil pilote 6 ordres, programmation, marche forcée
- 2 programmations pré-enregistrées et une libre Marche forcée 2h
- Détection fenêtre ouverte
- Protection enfants - Verrouillage clavier
- Fonction ASC (adaptive start control)
- Blanc brillant - Classe II - IP24

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids kg	Code EAN
278290	500W	55 x 5,2 x 76	6	8029482782909
278599	750W	55 x 5,2 x 114	9	8029482785993

REF 278293

SÈCHE-SERVIETTES SEC SOUFFLANT DOLL 1500W

+ PRODUIT
AVEC SOUFFLERIE
AVEC TÉLÉCOMMANDE

FABRICATION ITALIENNE

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 09 69 32 36 39
sav.dl@nes-france.com

- Thermostat électronique
- Tubes ronds
- 6 modes de fonctionnement : confort, hors gel, nuit, fil pilote 6 ordres, programmation, marche forcée
- 2 programmations pré-enregistrées et une libre Marche forcée 2h
- Détection fenêtre ouverte
- Protection enfants - Verrouillage clavier
- Fonction ASC (adaptive start control)
- Kit de fixation mural fourni
- Blanc brillant
- Classe II - IP24

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
55 x 14,3 x 111	9	1 pc	8029482782930

Fixe SÈCHE SERVIETTES SOUFFLANT



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT VERA 2000W

REF 813500

Dx
DREXON

+ PRODUIT

ÉQUIPÉ DE 3 BARRES CHAUFFANTES
RÉTRACTABLES ET INDÉPENDANTES

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Ecran digital - Touches sensibles
- Barres chauffantes rétractables pour serviettes
- Fonctionnement des barres chauffantes indépendamment du radiateur
- Programmation journalière
- Détecteur de présence
- Détecteur fenêtre ouverte
- Filtre lavable et alerte filtre encrassé
- Longueur du câble extérieur : 1,3 m environ
- Protection contre la surchauffe
- IP24
- Protection enfants - Verrouillage clavier
- Fonction ASC (adaptive start control)
- Blanc brillant - Classe II - IP24

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
30 x 10 x 50	2,75	1 pc	3349358135000

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TEXAS 2000W

Dx
DREXON

+ PRODUIT

ÉQUIPÉ DE 2 BARRES
INDÉPENDANTES

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ecran LED rétro-éclairé bleu
- Touches sensibles
- Minuterie 24h - Programmable
- 2 barres porte-serviettes indépendantes du produit
- Double isolation - Coque ABS
- Détecteur fenêtre ouverte - Protection contre la surchauffe
- Classe II - IP24



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
30,7 x 12 x 38,5	2,4	6 pcs	3349358132146

REF 813214

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TOUCH 1800W

A. AURORA

+ PRODUIT

GESTION ÉLECTRONIQUE
AVEC DÉTECTEUR
DE PRÉSENCE
ET ALARME MATINALE

- Thermostat électronique
- Modes de chauffe : Confort, éco, hors gel
- Touches sensibles
- Barre sèche-serviettes avec 4 crochets invisibles
- Programmable - Alarme matinale
- Détecteur de présence
- Filtre lavable amovible
- Blanc/Gris perle
- Classe II - IP24

FABRICATION
ITALIENNE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
30 x 10 x 50	2,75	1 pc	8019250000441

REF 813400

Fixe SÈCHE-SERVIETTES SEC

REF 940005

SÈCHE-SERVIETTES SEC STRAIGHT 500W


Nouveau Dx
DREXON

- Blanc brillant
- Tubes ronds en acier
- Sans fluide
- Thermostat électronique hauteur humaine
- Affichage digital - Facile à régler
- Fil pilote 6 ordres
- Réglage de la température de 13 à 30°C
- Montée rapide en température
- Classe II
- IP24

+ PRODUIT

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
EN HAUTEUR
AFFICHAGE DIGITAL
ULTRA BASSE CONSOMMATION
EN MODE VEILLE
(conforme à la directive européenne)
9 PROGRAMMES
HEBDOMADAIRE
PERSONNALISABLES
dont 3 programmes Ecopilotes

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
54,5 x 8 x 98	5,1	1 pc	3349359400053

TECHNOLOGIE
SANS FLUIDE

Fixe RADIATEURS CÉRAMIQUE



RADIATEUR CÉRAMIQUE MURAL MASK 2000W

REF 745070



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Avec télécommande
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Affichage LED
- Minuterie 8h - Programmable
- Ailette oscillante
- Plastique ABS
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Protection contre la surchauffe
- Structure et façade blanche
- IPX2 - Classe II



+ PRODUIT

IP22
(utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)

Modèle	Dimensions (cm)	Poids kg	Cdt	Code EAN
745070	56 x 14 x 18,5	2,6	1 pc	3349357450708

RADIATEUR CÉRAMIQUE MURAL BELEM 2000W

REF 745080



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Avec télécommande
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Affichage LED
- Minuterie 12h - Programmation hebdomadaire
- Ailette oscillante
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Protection contre la surchauffe
- Blanc
- IP22 - Classe II



+ PRODUIT

IP22
(utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)

Modèle	Dimensions (cm)	Poids kg	Cdt	Code EAN
745080	56 x 11,1 x 18,5	2,5	4 pcs	3349357450807

RADIATEUR CÉRAMIQUE MURAL GIO 2000W

REF 000649



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Avec télécommande
- Affichage LED
- Minuterie 12h
- Ailette oscillante
- Protection contre la surchauffe
- Blanc - Classe II



+ PRODUIT

IP22
(utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
52 x 12,2 x 22	2,4	4 pcs	3513580301872

RADIATEUR CÉRAMIQUE MURAL KAYAK 2000W

REF 745060



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Ventilation froide possible
- Avec télécommande
- Affichage LED
- Minuterie 12h
- Température réglable de 10°C à 49°C
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Protection anti-surchauffe
- Blanc - Classe II
- IP20



+ PRODUIT

AFFICHAGE LED
MINUTERIE 12H
(utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
56 x 13 x 16,5	1,5	6 pcs	3349357450609

Fixe RÉGLETTE

REF 704200

+ PRODUIT

IP24 (utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)
MONTÉE RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE



RÉGLETTE INFRAROUGE MURALE 1200W

- 2 allures de chauffe : 600/1200W
- Mise en marche par tirette
- Grille de protection
- Orientable
- Fixations murales fournies
- Gris métallisé
- Classe I



Dimensions (cm)	Poids kg	Cdt	Code EAN
56 x 13 x 16,5	1,5	6 pcs	3349357042002

Mobile CHAUFFAGE D'ATELIER

CANON À CHALEUR 2000W

REF 924300



Pour une superficie
d'environ 30m²



- Puissance de chauffe : 3000W
- Inclinaison du corps réglable
- Carcasse métallique
- Poignée de transport métallique isolée pour un déplacement facile
- Protection contre les projections d'eau
- IPX4

+ PRODUIT
AVEC POIGNÉE
MÉTALLIQUE ISOLÉE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
33 x 14 x 38	3,5	1 pc	3349359243001

CANON À CHALEUR CÉRAMIQUE

REF 816221
816223

- Élément de chauffe : céramique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W ou 1500/3000W
- Châssis métal robuste
- Poignée de transport
- IP20

+ PRODUIT
ÉLÉMENT DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

Modèle	Puissances	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
816221	1000/2000W	21 x 22,1 x 16	1,70	1 pc	0657888162216
816223	1500/3000W	26,5 x 29 x 21	2,90	1 pc	0657888162230

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FUEL/DIESEL

REF 816700

70 000 BTU / 20 515W



VOLUME CHAUFFÉ : 385 M³

PEUT CHAUFFER DURANT 9H
SI LE RÉSERVOIR EST PLEIN

Nouveau

STANLEY.

- Carburant diesel et pétrole
- Combustion directe
- Débit d'air : 408 m³/h
- Réservoir fuel : 18,92 litres
- Thermostat digital
- Interrupteur on/off
- Jauge de pression et thermomètre digital
- Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
- Certifié CE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
81,5 x 34,5 x 41,5	12,7	1 pc	0657888110705

+ PRODUIT

AUSSI BIEN POUR L'INTÉRIEUR
QUE POUR L'EXTÉRIEUR,
POUR CHAUFFER,
SÉCHER ET METTRE HORS GEL
DES ESPACES VENTILÉS.
IDÉAL POUR UTILISER
SUR UN CHANTIER

CHAUFFAGE SOUFFLANT STORM

REF 924330

Dx
DREXON

3300W



- 2 allures de chauffe : 200/3300W
- Lampe LED 10W orientable à 90°
- Poignée de transport
- Adapté pour un usage en milieux humides
- Protection contre les projections d'eau
- IPX4

+ PRODUIT
PROJECTEUR LED ORIENTABLE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
23,5 x 25,7 x 36	5,08	1 pc	3349359243308

ÉTENDOIR ÉLECTRIQUE

REF 940300

300W

+ PRODUIT

SÉCHAGE RAPIDE DU LINGE
EN TOUTE SÉCURITÉ !

Dx
DREXON



- 30 barres
- 3 niveaux d'étendage avec barres chauffantes
- 100W/niveau
- 10 barres/étage
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Mise en oeuvre rapide et simple
- Léger et robuste
- Repliable pour un gain de place après utilisation
- Chaleur douce : pas de risque de brûlure
- Grande capacité
- Interrupteur On/Off lumineux
- Aluminium - Gris
- IP20

Dimensions (cm)	Poids kg	Cdt	Code EAN
73 x 68 x 146	5,4	5 pcs	3349359403009

CHAUFFAGE

REF 704104

RADIANT HALOGENE

1200W

+ PRODUIT

CHALEUR IMMÉDIATE
PARFAITEMENT SILENCIEUX !

Dx
DREXON



- 3 allures de chauffe : 400/800/1200W
- Fonction oscillation à 70°
- Interrupteur on/off
- Nécessite peu d'entretien
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Gris - Classe I
- IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
39 x 27,5 x 60	2,9	1 pc	3349357041043

COLLECTION
CHAUFFAGE

JP OUTILLAGE DISTRIBUTION

27 RUE DES ÉCOLES - 95500 LE THILLAY
Tél. 01 34 38 77 77 - Fax. 01 34 38 77 78

N°TVA : FR 57 339 627 085

Contact commande : contact@jpoutillage.com
Contact SAV : sav@jpoutillage.com

Contact SAV DeLonghi

Tel : 09 69 32 36 39 - sav.dl@nes-france.com



22/23