

COLLECTION CHAUFFAGE

2023/24



- ▶ SOUFFLANTS
- ▶ BAINS D'HUILE
- ▶ CONVECTEURS
- ▶ PANNEAUX RAYONNANTS
- ▶ RADIATEURS À INERTIE
- ▶ RADIATEURS À FLUIDES
- ▶ SÈCHE-SERVIETTES
- ▶ CHAUFFAGES D'ATELIER

Dx
DREXON

domair

ypsos

STANLEY

DeLonghi

Tarifs sur demande à l'adresse : contact@jpoutillage.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :

JP OUTILLAGE DISTRIBUTION

TEL. 01 34 38 77 77

FAX. 01 34 38 77 78

PRODUITS GARANTIS 2 ANS ET CONFORMES AUX NORMES
NF EN 60335-1 ET NF EN 60335-2-30 ET/OU NF EN 60335-2-43

SOMMAIRE

Mobile	SOUFFLANTS / CÉRAMIQUE	03
Mobile	TOURS CÉRAMIQUE	08
Mobile	BAINS D'HUILE	10
Mobile	CONVECTEURS	12
Mobile ou Fixe	PANNEAUX RAYONNANTS	13
Fixe	RADIATEURS À INERTIE CÉRAMIQUE	14

DeLonghi

Fixe	RADIATEURS À INERTIE CÉRAMIQUE	16
	RADIATEURS À FLUIDE	17
	SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE	18
	SÈCHE-SERVIETTES SEC	19

Fixe	SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANTS	20
Fixe	RADIATEURS CÉRAMIQUES	21
Fixe	REGLETTE	21
Fixe	CHAUFFAGES D'ATELIER	22



2023/24

Mobile SOUFFLANTS



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)



SOUFFLANT CÉRAMIQUE PLUGGY 450W

REF 923500

Dx
DREXON

- Élément de chauffe : céramique
- Affichage LED
- Minuterie : 12h
- Thermostat électronique
- Branchement direct sur la prise murale
- Montée rapide en température
- Contrôle de la température de 15°C à 30°C
- Arrêt automatique une fois la température réglée atteinte
- Mise en marche ou arrêt automatique programmable
- Protection contre la surchauffe
- Blanc et noir - Classe II - IP20

+ PRODUIT

TRÈS PUISSANT
apporte une sensation de chaleur immédiate

**FACILEMENT
TRANSPORTABLE**
Idéal pour les caravanes et les camping-cars

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
11 x 13 x 19	0,41	12 pcs (6 blancs+6 noirs)	3349359235006

SOUFFLANT EKO 2000W

REF 923200

Dx
DREXON

- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Sélecteur rotatif
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Blanc - Classe II
- IP20

+ PRODUIT

**DIFFUSION RAPIDE
DE LA CHALEUR,
FACILEMENT
TRANSPORTABLE**



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
22 x 13 x 27	0,9	6 pcs	3349359232005 3760382757592*



* Nouveau code EAN sur nouveaux flux de stock

SOUFFLANT CÉRAMIQUE QUADRO 1500W

REF 503050

Dx
DREXON

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 750/1500W
- Fonction oscillation à 80°
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Minuterie 12h
- Affichage LED sur le dessus
- Panneau de commandes à touches sensibles
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Blanc et noir - Classe II - IP20

+ PRODUIT
AFFICHAGE LED
FONCTION
OSCILLATION



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
21,5 x 13,5 x 28,5	1,8	6 pcs	3349355030506



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

SOUFFLANT CÉRAMIQUE TAKO 1800W

REF 923903

Dx
DREXON



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 900/1800W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Sélecteur rotatif
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Noir - Classe II - IP20

+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
GRÂCE À LA CÉRAMIQUE
MONTÉE EN TEMPÉRATURE
IMMÉDIATE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
17 x 12,3 x 21,8	1,11	6 pcs	3349359239035 3760382757608*

SOUFFLANT CÉRAMIQUE OSCILLANT NERO 1800W

REF 503180

Dx
DREXON



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

ÉCRAN DIGITAL ET
TOUCHES SENSIBLES

- Élément chauffant : céramique
- 2 allures de chauffe : 900/1800 W
- Fonction oscillation (75°)
- Affichage digital
- Timer 24h
- Température réglable : 10-35°C
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre le basculement
- Coloris noir - IP21

+ PRODUIT
AVEC OSCILLATION
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
GRÂCE À LA CÉRAMIQUE
MONTÉE EN TEMPÉRATURE
IMMÉDIATE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
19 x 14 x 29	1,75	6 pcs	3349355031800



ÉCRAN DIGITAL ET
TOUCHES SENSITIVES



SOUFFLANT CÉRAMIQUE CUBA 2000W

REF 523200

Dx
DREXON

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Timer 9h
- Température réglable : 16-37°C
- Écran digital
- Panneau de commandes à touches sensibles
- Baisse du niveau lumineux de l'écran, après quelques minutes sans intervention sur le panneau de commande.
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Noir - Classe II - IP20

+ PRODUIT

MINUTERIE 9H
TÉLÉCOMMANDE



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
18,7 x 16,7 x 17,2	1,5	6 pcs	3760382757639

SOUFFLANT CÉRAMIQUE PAROS 1500W

REF 513150

Dx
DREXON

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 750/1500W
- Ventilation froide possible
- Timer 24h
- Température réglable : 10-35°C
- Écran digital
- Panneau de commandes à touches sensibles
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Noir - Classe II - IP20

+ PRODUIT
MINUTERIE 24H
TÉLÉCOMMANDE



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
18,7 x 11,2 x 20,1	1,5	6 pcs	3760382750081



ÉCRAN DIGITAL ET
TOUCHES SENSITIVES





SOUFFLANT CÉRAMIQUE ASTON 1500W

REF 926150

Dx
DREXON

- Thermostat mécanique ajustable
- 2 puissances de chauffe : 750/1500 W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Protection contre la surchauffe
- Sécurité anti basculement
- Sélecteur de fonction rotatif
- Carton de 6 pcs : 3 noirs et 3 blancs - IP20

+ PRODUIT

2 COLORIS AU CHOIX :
NOIR ET BLANC
2 ALLURES DE CHAUFFE
: 750/1500W

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
28,3 x 21 x 14	1,7	6 pcs	3349359261500
			3760382757523*



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)



SOUFFLANT TOSCANO 2000W

REF 923505

Dx
DREXON

- Design et conception ITALIE
- 2 allures de chauffe : 1000/2000 W
- Ventilation froide possible
- Compartiment de rangement du câble
- Thermostat d'ambiance
- Poignée de transport intégrée
- Volume conseillé : 50 m3 / Surface : 20 m2
- Finitions chromées
- IP21

+ PRODUIT

DESIGN ET CONCEPTION
ITALIE
FINITIONS CHROMÉES
VENTILATION FROIDE
POSSIBLE,
IDÉAL POUR L'ÉTÉ



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
24,7 x 15,3 x 33	1,3	6 pcs	3349359235051
			3760382757585*

SOUFFLANT GRAMMY 2000W

REF 924200

Dx
DREXON



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)



- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Sélecteur rotatif
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Vert - Classe II - IP21

+ PRODUIT

TENDANCE VINTAGE !
FACILEMENT
TRANSPORTABLE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
31,5 x 13,5 x 27,2	1,4	6 pcs	3349359242004
			3760382757547*

SOUFFLANT RICCI 2000W

REF 923300

Dx
DREXON



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat mécanique réglable
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Grille métallique
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Sélecteur rotatif
- Rouge et noir - Classe II - IP21

+ PRODUIT

TENDANCE VINTAGE !
GRILLE MÉTALLIQUE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
27,5 x 14,5 x 28	1,5	6 pcs (3 rouges+3 noirs)	3349359233002

* Nouveau code EAN sur nouveaux flux de stock

Mobile TOURS CÉRAMIQUE

TOUR CÉRAMIQUE **TETRA** 2000W

- Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Fonction oscillation 60° - Affichage LED
- Panneau de contrôle avec touches affleurantes
- Minuterie 8h - Avec télécommande
- Contrôle de la température de 10°C à 35°C
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Blanc - Classe II - IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
17,6 x 18,6 x 56	2,7	4 pcs	3349359301206 3760382757509*

REF 930120

ÉCRAN DIGITAL ET
TOUCHES SENSITIVES

Dx
DREXON

+ PRODUIT
FONCTION OSCILLATION
MINUTERIE 8H



TOUR CÉRAMIQUE **PALM** 2000W

- Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Fonction oscillation 45° - Ventilation froide possible
- Minuterie 12h - Avec télécommande
- Contrôle de la température de 15°C à 40°C
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Panneau digital à commandes tactiles
- Gris et blanc - Classe II - IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
19 x 19 x 60	1,9	4 pcs	3349359301404

REF 930140

+ PRODUIT
FONCTION OSCILLATION
MINUTERIE 12H
TÉLÉCOMMANDE

Dx
DREXON



TOUR CÉRAMIQUE **KAARI** 2000W

- Élément de chauffe : céramique - Thermostat électronique
- 3 allures de chauffe 800/1200/2000W
- Fonction oscillation 45° - Ventilation froide possible
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Minuterie 24h - Panneau digital à commandes tactiles
- Fonction hors gel - Équipé d'un filtre amovible lavable
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Chrome - Classe II - IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
17 x 15,5 x 43,3	2,97	4 pcs	3349359301305 3760382757646*

REF 930130

ÉCRAN DIGITAL ET
TOUCHES SENSITIVES

Dx
DREXON

+ PRODUIT
FONCTION OSCILLATION
MINUTERIE 24H



TOUR CÉRAMIQUE BARI 2000W

REF 930900



Dx
DREXON

- Élément de chauffe : céramique
- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1200/2000W
- Ventilation froide possible
- Minuterie 8h
- Télécommande et affichage digital
- Contrôle de la température de 10°C à 49°C
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Noir - Classe II - IP20

+ PRODUIT
HAUTEUR 89,5 CM
FINE ET ÉLÉGANTE
AVEC OSCILLATION
ET TÉLÉCOMMANDE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
31 x 31 x 89,5	3,4	4 pcs	3349359309004

CHAUFFAGE RADIANT HALOGÈNE 1200W

REF 704104



Dx
DREXON

- 3 allures de chauffe : 400/800/1200W
- Fonction oscillation à 70°
- Interrupteur on/off
- Nécessite peu d'entretien
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Gris
- Classe I - IP20

+ PRODUIT
CHALEUR IMMÉDIATE
PARFAITEMENT
SILENCIEUX !

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
39 x 27,5 x 60	2,9	1 pc	3349357041043

Mobile BAINS D'HUILE

BAIN D'HUILE AXOS 2000W

REF 802000



Dx
DREXON

PROGRAMMATEUR

- Thermostat mécanique réglable
- 3 allures de chauffe 800/1200/2000W
- 9 éléments
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Programmateur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Poignée de transport en métal et plastique
- Dispositif range câble
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Noir et Ivoire - Classe I - IP20

+ PRODUIT
TENDANCE VINTAGE !

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
40 x 11 x 69,5	7,4	1 pc	3349358022003 3760382757424*

MINI BAIN D'HUILE BABY OIL 850W

REF 512850



Dx
DREXON

- Thermostat mécanique réglable
- 7 éléments - Interrupteur lumineux
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Noir - Classe I - IP20

+ PRODUIT
USAGE SIMPLE ET RAPIDE
FAIBLE ENCOMBREMENT

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
33 x 14 x 38	3,5	1 pc	3349355128500 3760382757431*

BAIN D'HUILE WIN

REF 811100
811500
812000
812500



ypsos

- Thermostat mécanique réglable
- 3 allures de chauffe
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Gris clair - Classe I - IP20

+ PRODUIT
USAGE SIMPLE
ET RAPIDE

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN	Code EAN*
811100	400/600/1000W	26,5 x 23,5 x 62,5	5,2	1 pc	3349358111004	3760382757479*
811500	500/1000/1500W	34,5 x 23,5 x 62,5	7,1	1 pc	3349358115002	3760382757462*
812000	700/1300/2000W	42,5 x 23,5 x 62,5	9,1	1 pc	3349358120006	3760382757455*
812500	900/1600/2500W	50,5 x 23,5 x 62,5	11	1 pc	3349358125001	3760382757448*

NOUVEAUTÉ !



BAIN D'HUILE CARENE ATLAS

REF 821500
821550

Dx
DREXON

+ PRODUIT
DIFFUSION PLUS RAPIDE
DE LA CHALEUR

ROULETTES
RÉTRACTABLES

- Thermostat mécanique
- 3 allures de chauffe 900/1500/2500W
- Programmateur 24h (par tranche de 15 min)
- Voyant lumineux de fonctionnement
- 4 roulettes multidirectionnelles rétractables
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Dispositif range câble
- Blanc ou noir - Classe I - IP20

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
821500	Blanc	55 x 26 x 66,5	8,8	1 pc	3760382750401
821550	Noir				3760382750371

AVEC PROGRAMMATEUR
24H

DIFFUSION PLUS RAPIDE DE LA CHALEUR



ROULETTES RÉTRACTABLES



BAIN D'HUILE ELECTRON

REF 503015
503020
503025

Dx
DREXON

- Thermostat électronique - 3 allures de chauffe
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Écran LCD à large affichage (température ambiante)
- Fonctions : ECO et hors gel
- Fonction arrêt ou démarrage automatique
- Réglage de la température (30°C maxi)
- Programmateur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Protection contre la surchauffe - Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport intégrée
- Dispositif range câble - Gris clair - Classe I - IP20

Modèle	Puissances	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN	Code EAN*
503015	500/1000/1500W	34,5 x 14,6 x 66,5	8,8	1 pc	3349355030155	3760382757417*
503020	750/1250/2000W	54 x 14,6 x 66,5	10,1	1 pc	3349355030209	3760382757400*
503025	850/1500/2500W	50,5 x 14,6 x 66,5	11,55	1 pc	3349355030254	3760382757394*

+ PRODUIT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
ÉCRAN LCD
PROGRAMMATEUR 24H



BAIN D'HUILE EUROPA

REF 814200
814250

Dx
DREXON

- Thermostat électronique - 2 allures de chauffe
- Interrupteur lumineux
- Écran LCD à large affichage (température ambiante)
- Fonctions : Fonction arrêt ou démarrage automatique
- Réglage de la température (30°C maxi)
- Programmateur 1 à 24h pour un démarrage différé ou un arrêt automatique
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Poignée de transport intégrée
- Dispositif range câble
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Noir et chrome - Classe I - IP20

+ PRODUIT
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
ÉCRAN LCD
PROGRAMMATEUR 24H



Modèle	Puissances	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
814200	1000/2000W	42,5 x 24 x 62,5	10,3	1 pc	3349358142008 3760382757387*
814250	1250/2500W	50,5 x 24 x 62,5	12,2	1 pc	3349358142503 3760382757370*

* Nouveaux codes EAN sur nouveaux flux de stock

Mobile CONVECTEURS



CONVECTEUR PRIMO 2000W

REF 742200

Dx
DREXON

- Thermostat mécanique réglable
- 3 allures de chauffe : 750/1250/2000W
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Protection contre la surchauffe
- Poignées de transport
- Blanc - Classe I - IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
58,5 x 20 x 42,5	2,6	1 pc	3349357422002
			3760382757349*

VERSION TURBO

REF 742100

Code EAN

3349357421005

3760382757356*

**+ PRODUIT
FONCTION TURBO**

CONVECTEUR TURBO 2000W

REF 743300

Dx
DREXON



- Thermostat mécanique réglable
- 3 allures de chauffe : 750/1250/2000W
- Avec Turbo
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Protection contre la surchauffe
- Poignées de transport
- Blanc - Classe I - IP20

**+ PRODUIT
FONCTION TURBO**

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
75 x 20 x 47,5	3,5	1 pc	3349357433008
			3760382757363*

CONVECTEUR AMAC 2000W

REF 503200

Dx
DREXON



- Élément de chauffe : Ruban tungstène
- Thermostat mécanique
- 2 allures de chauffe : 1200/2000W
- Avec turbo
- Bouton Marche/Arrêt
- Programmable : 24h (par tranche de 15 min)
- Protection contre la surchauffe
- Poignées de transport

**+ PRODUIT
FONCTION TURBO ET
PROGRAMMATEUR 24H**

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
60 x 26 x 38	3,3	1 pc	3349355032005
			3760382757332*

Mobile ou fixe PANNEAUX RAYONNANTS



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

PANNEAU RAYONNANT

TRACY

ANTI SALISSURES

- Corps de chauffe en aluminium
- Chassis/carrosserie en acier laqué
- Boîtier de commande électronique
- Affichage digital
- Sécurité thermique
- Modes : Confort, Éco, Programmation hebdomadaire
- Écopilote - fil pilote (6 ordres)
- Marche forcée, hors gel
- Fonction détection de fenêtre ouverte, consommation, absence prolongée, mise à l'heure automatique ou manuelle, verrouillage parental
- 9 programmes personnalisables
- Réglage de la température de 13°C à 30°C
- Classe II - IP24

REF 944100
944150
944200

Dx
DREXON

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
944100	1000W	45 x 12,5 x 45	3	1 pc	3349359441001
944150	1500W	60 x 12,5 x 45	4	1 pc	3349359441506
944200	2000W	75 x 12,5 x 45	5	1 pc	3349359442008

PANNEAU RAYONNANT NINA 1500W

REF 921150
921155



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/1500W
- Affichage digital
- 5 pré programmes disponibles + 1 programme personnalisable
- 2 modes de chauffe : Confort et hors gel
- Kit de fixation fourni
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Détection fenêtre ouverte
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Poignée de transport
- Blanc ou noir - Classe I - IP24

**+ PRODUIT
À POSER
OU À FIXER AU MUR**

Dx
DREXON

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
921150	Blanc	79 x 9 x 57	5,5		3349359211505
921155	Noir	79 x 9 x 57	5,5	1 pc	3349359211550

* Nouveaux codes EAN sur nouveaux flux de stock

PANNEAU RAYONNANT FINLEY 1500W

REF 921015
921020



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 750/1500W
- Affichage LED en façade
- Tableau de contrôle à touches sensibles
- Minuterie 24h
- Avec télécommande
- 5 pré programmes disponibles + 1 programme personnalisable
- 2 modes de chauffe : Confort et hors gel
- Kit de fixation fourni
- Détection fenêtre ouverte
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique en cas de basculement
- Blanc ou noir - Classe I - IP24

**+ PRODUIT
À POSER
OU À FIXER AU MUR**

Dx
DREXON

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
921015	Blanc	65 x 26 x 62	6,40		3349359210157
				1 pc	3760382757325*
921020	Noir	65 x 26 x 62	6,40		3349359210201
					3760382757318*

Radiateurs fixes À INERTIE CÉRAMIQUE



RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE HERMANO

REF 744075
744100
744150
744200

Dx
DREXON



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Élément de chauffe : céramique
- Chrono-thermostat électronique
- Fil pilote 6 ordres
- Écran LCD rétro-éclairé bleu
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Modes : confort, économique et antigel
- Limiteur thermique de sécurité
- Résistance à ailettes pour optimiser le processus de convection (corps de chauffe principal en céramique)
- Double carénage latéral
- Kit de fixation fourni
- Radiateur en aluminium extrudé
- Détection fenêtre ouverte - IP24 - Classe II

**+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**
grâce à l'accumulation
de chaleur restituée

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN	Code EAN*
744075	750W	39,5 x 7,5 x 59	7	1 pc	3349357440754	3760382757257*
744100	1000W	52,5 x 7,5 x 59	8,7	1 pc	3349357441003	3760382757240*
744150	1500W	65,5 x 7,5 x 59	12,2	1 pc	3349357441508	3760382757233*
744200	2000W	78,5 x 7,5 x 59	14,25	1 pc	3349357442000	3760382757226*



NOUVEAUTÉ !



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS


RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE MARA

REF 744210
744215
744220

- Élément de chauffe : céramique
- Chrono-thermostat électronique
- Fil pilote 6 ordres
- Écran LCD rétro-éclairé
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Modes : confort, économique et antigel
- Limiteur thermique de sécurité
- Double carénage latéral
- Kit de fixation fourni
- Radiateur en acier
- Détection fenêtre ouverte
- IP24 - Classe II

**+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**
grâce à l'accumulation
de chaleur restituée

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN	Code EAN*
744210	1000W	59,5 x 8,5 x 45	7,8	1 pc	3349357442109	3760382750166*
744215	1500W	73,5 x 8,5 x 45	10,4	1 pc	3349357442154	3760382750197*
744220	2000W	87 x 8,5 x 45	13,25	1 pc	3349357442208	3760382750227*



RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE + FILM CHAUFFANT PALMA

NOUVEAUTÉ !

REF 744110
744115
744120



+ PRODUIT
MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE
Grâce au film chauffant
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
Grâce au coeur de chauffe
céramique

Dx
DREXON



**THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
AVEC ÉCRAN LCD INTÉGRÉ**



- Élément de chauffe : céramique + film chauffant
- Thermostat électronique avec écran LCD intégré
- Écran LCD rétro-éclairé bleu
- Fil pilote 6 ordres
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- 9 programmes préenregistrés
- Modes : confort, économique et antigel
- Kit de fixation fourni
- Structure en acier - Façade droite
- Détection fenêtre ouverte
- IP20 - Classe II

**DOUBLE TECHNOLOGIE :
COEUR DE CHAUFFE CÉRAMIQUE + FILM CHAUFFANT**

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
744110	1000W	60 x 10,5 x 50	8,2	1 pc	3760382750043
744115	1500W	82 x 10,5 x 50	11	1 pc	3760382750067
744120	2000W	99 x 10,5 x 50	13,4	1 pc	3760382750074

* Nouveau code EAN sur nouveaux flux de stock

Radiateur fixe À INERTIE FONTE



RADIATEUR À INERTIE FONTE SPRING

REF 748010
748015
748020



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Élément de chauffe : blocs de fonte avec résistances blindées
- Thermostat électronique
- Écran LCD rétro-éclairé bleu
- Fil pilote 6 ordres
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- 9 programmes préenregistrés
- Modes : confort, économique et antigel
- Limiteur thermique de sécurité
- Kit de fixation fourni
- Structure en aluminium et acier
- Façade légèrement galbée
- Détection fenêtre ouverte - IP24 - Classe II

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
748010	1000W	63,5 x 14,2 x 58,9	10,73	1 pc	8425120096979
748015	1500W	76,5 x 14,2 x 58,9	14,60	1 pc	8425120096986
748020	2000W	89,5 x 14,2 x 58,9	18,20	1 pc	8425120096993



Radiateur fixe À INERTIE CÉRAMIQUE

RADIATEUR À INERTIE CÉRAMIQUE JC

REF 278864
278865
278866



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

- Thermostat électronique
- Chassis en acier
- Écran LCD rétro-éclairé
- Fil pilote 6 ordres
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Modes : confort, économique et anti gel
- Sécurité enfant
- Détection fenêtre ouverte
- Kit de fixation fourni
- Blanc - IP24 - Classe II

+ PRODUIT

IP24
(utilisable en salle de bain)

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com

Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
278864	1000W	65 x 60 x 14	12	1 pc	8029482788642
278865	1500W	77 x 60 x 14	16	1 pc	8029482788659
278866	2000W	90 x 60 x 14	20	1 pc	8029482788666



Radiateurs fixe **FLUIDE**



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS

Modèles	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
278867	1000W	55 x 9 x 58	10	1 pc	8029482788673
278868	1500W	79 x 9 x 58	16	1 pc	8029482788680

RADIATEUR FLUIDE PISA

REF 278867
278868

+ PRODUIT
7 MODES DE FONCTIONNEMENT
+ 2 PROGRAMMATIONS
ENREGISTRÉES
ET 1 PROGRAMMATION LIBRE

- Thermostat électronique
- Chassis en aluminium
- Écran LCD
- Fil pilote 6 ordres
- 2 programmations préenregistrées et une libre
- 7 modes de fonctionnement : fil pilote - confort nuit/eco - hors gel - chrono - Stand-by - ES
- Marche forcée 2h
- Plage de fonctionnement : 7-32° C
- Sécurité enfant
- Détection fenêtre ouverte
- Fonction ASC (Adaptative Start Control)
- Kit de fixation fourni
- Blanc - IP24 - Classe II

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com

RADIATEUR FLUIDE HONEY

- Thermostat électronique
- Chassis en acier
- Écran LCD rétro-éclairé
- Fil pilote 6 ordres
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Modes : confort, économique et anti gel
- Sécurité enfant
- Détection fenêtre ouverte
- Kit de fixation fourni
- Blanc ou Anthracite - IP24 - Classe II

REF 280040 280046
280041 280047
280042 280048

+ PRODUIT
PRODUIT UNE CHALEUR DOUCE
ET HOMOGENE - 3 PROGRAMMES
PRÉENREGISTRÉS
+ 1 PROGRAMMATION LIBRE

Modèles	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
280040 BLC	1000W	58 x 60 x 9	13	1 pc	8029482800405
280041 BLC	1500W	58 x 84 x 9	19	1 pc	8029482800412
280042 BLC	1800W	58 x 100 x 9	23	1 pc	8029482800429
280046 ANT	1000W	58 x 60 x 9	13	1 pc	8029482800467
280047 ANT	1500W	58 x 84 x 9	19	1 pc	8029482800474
280048 ANT	1800W	58 x 100 x 9	23	1 pc	8029482800481



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS




GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com

Fixe SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE



SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE LIO 600W



REF 278434
278435

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com



- Thermostat électronique
- Fil pilote 6 ordres
- 6 modes de fonctionnement :
fil pilote - confort - nuit/eco - hors gel
- chrono - energy saving
- Programmation prédéfinie + 1 personnalisable
- Equipé de : détection fenêtre ouverte -
sécurité enfants - verrouillage clavier
- Blanc ou Gris anthracite - IP24

+ PRODUIT
THERMOSTAT
ÉLECTRONIQUE

Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
278434	Blanc	55 x 110	18	1 pc	8029482784347
278435	Anthracite				8029482784354

avec
soufflerie



SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE AVEC SOUFFLERIE LIO 1600W

REF 278432
278433

- Thermostat électronique
- Fil pilote 6 ordres
- Avec télécommande
- Avec soufflerie 1000W pour une montée en
température plus rapide
- 6 modes de fonctionnement :
fil pilote - confort - nuit/eco - hors
gel - chrono - energy saving
- Programmation prédéfinie + 1
personnalisable
- Equipé de : détection fenêtre ouverte - sécurité
enfants - verrouillage clavier
- Blanc ou Gris anthracite - IP24

+ PRODUIT
AVEC TÉLÉCOMMANDE
ET SOUFFLERIE



Modèle	Couleur	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
278432	Blanc	55 x 110 cm	22,5	1 pc	8029482784323
278433	Anthracite				8029482784330

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com



SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE **COBRAM**

REF 278771 - 278772

- Thermostat électronique
- Tubes ronds
- Affichage digital - Facile à régler
- Fil pilote 6 ordres
- Réglage de la température de 7 à 32°C
- 3 programmations pré-enregistrées et une libre
- Marche forcée 2h
- Détection fenêtre ouverte
- Protection enfants
- Verrouillage clavier
- Fonction ASC (adaptative start control)
- Kit de fixation mural fourni
- Blanc brillant - Classe II - IP24

**+ PRODUIT
THERMOSTAT
ÉLECTRONIQUE**



GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com



Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Code EAN
278771	500W	55 x 3 x 104	10	8029482787713
278772	700W	55 x 3 x 126,6	15	8029482787720

SÈCHE-SERVIETTES SEC **DOLL**

REF 278290 - 278599

- Thermostat électronique à hauteur humaine
- Tubes ronds - Kit de fixation mural fourni
- Affichage digital - Facile à régler
- 6 modes de fonctionnement : confort, hors gel, nuit, fil pilote 6 ordres, programmation, marche forcée
- 2 programmations pré-enregistrées et une libre
- Marche forcée 2h
- Détection fenêtre ouverte
- Protection enfants
- Verrouillage clavier
- Fonction ASC (adaptative start control)
- Blanc brillant - Classe II - IP24

**+ PRODUIT
THERMOSTAT
ÉLECTRONIQUE
À HAUTEUR
HUMAINE**

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com



Modèle	Puissance	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Code EAN
278290	500W	54 x 4,5 x 99	6	8029482782909
278599	750W	54 x 4,5 x 136	9	8029482785993

SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE **PIVOT 500W**

REF 278757

- Thermostat électronique
- Barres rondes (dont 2 pivotantes)
- Fil pilote 6 ordres
- 3 programmations pré-enregistrées et une libre
- Marche forcée 2h
- Fonction ASC (adaptative start control)
- Equipé de : détection fenêtre ouverte - sécurité enfants - verrouillage clavier
- Blanc brillant - IP24

**+ PRODUIT
ÉQUIPÉ DE 2 BARRES
PIVOTANTES CHAUFFANTES**



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
55 x 30 x 121,5	14,5	1 pc	8029482787577

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com

SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE SOUFFLANT PIVOT **1500W**

REF 278436

- Thermostat électronique
- Avec soufflerie 1000W pour une montée en température plus rapide
- Barres rondes (dont 2 pivotantes)
- Télécommande avec écran digital
- Fil pilote 6 ordres
- 6 modes de fonctionnement : fil pilote - confort - nuit/eco - hors gel - chrono - energy saving
- Programmation prédéfinie + 1 personnalisable
- Equipé de : détection fenêtre ouverte - sécurité enfants - verrouillage clavier
- Blanc brillant - IP24

**+ PRODUIT
AVEC SOUFFLERIE
ÉQUIPÉ DE 2 BARRES
PIVOTANTES
CHAUFFANTES**



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
55 x 14,5 x 123	16	1 pc	8029482784361

GARANTIE 5 ANS
(Structure uniquement)

SAV PAR ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
Tel : 01 34 38 77 77
sav@jpoutillage.com

Fixe

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TARA 2000W

REF 813510



- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ecran digital et touches sensibles
- Minuterie 0 à 24h
- Programmation journalière
- 3 barres porte-serviettes chauffantes escamotables
- Fonctionnement des barres chauffantes indépendamment du radiateur
- Détecteur de présence
- Détecteur fenêtre ouverte
- Filtre lavable
- Protection contre la surchauffe
- Classe II - IP24

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
36 x 15 x 56	3,27	1 pc	3760382750128

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TEXAS 2000W

REF 813214

Dx
DREXON



- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ecran LED rétro-éclairé bleu
- Touches sensibles
- Minuterie 24h - Programmable
- 2 barres porte-serviettes indépendantes du produit
- Double isolation - Coque ABS
- Détecteur fenêtre ouverte
- Protection contre la surchauffe
- Classe II - IP24

Dimensions (cm)	Poids(kg)	Cdt	Code EAN
30,7 x 12 x 38,5	2,4	6 pcs	3349358132146

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TOUCH 1800W

REF 813400

AURORA

+ PRODUIT GESTION ÉLECTRONIQUE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET ALARME MATINALE

- Thermostat électronique
- Modes de chauffe : Confort, éco, hors gel
- Touches sensibles
- Barre sèche-serviettes avec 4 crochets invisibles
- Programmable - Alarme matinale
- Détecteur de présence
- Filtre lavable amovible
- Blanc/Gris perle
- Classe II - IP24



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
30 x 10 x 50	2,75	1 pc	8019250000441

ÉTENDOIR ÉLECTRIQUE 300W

REF 940300



- 30 barres - Grande capacité
- 3 niveaux d'étendage avec barres chauffantes
- 100W/niveau
- 10 barres/étage
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Mise en oeuvre rapide et simple
- Léger et robuste
- Repliable pour un gain de place après utilisation
- Chaleur douce : pas de risque de brûlure
- Interrupteur On/Off lumineux
- Aluminium - Gris - IP20

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
73 x 68 x 146	5,4	5 pcs	3349359403009

Fixe RADIATEURS CÉRAMIQUE

RADIATEUR CÉRAMIQUE MURAL **GIO** 2000W

REF 000649



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Avec télécommande
- Affichage LED
- Minuterie 12h
- Ailette oscillante
- Protection contre la surchauffe
- Blanc - Classe II



+ PRODUIT

IP22
(utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
52 x 12,2 x 22	2,4	4 pcs	3513580301872

RADIATEUR CÉRAMIQUE MURAL **KAYAK** 2000W

REF 745060



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Ventilation froide possible
- Avec télécommande
- Affichage LED
- Minuterie 12h
- Température réglable de 10°C à 49°C
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Protection anti-surchauffe
- Blanc - Classe II - IP20



+ PRODUIT

AFFICHAGE LED
MINUTERIE 12H
(utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
56 x 13 x 16,5	1,5	6 pcs	3349357450609

RADIATEUR CÉRAMIQUE MURAL **MASK** 2000W

REF 745070



UTILISABLE EN SALLE DE BAINS
(hors volume uniquement)

- Thermostat électronique
- 2 allures de chauffe 1000/2000W
- Ventilation froide possible
- Avec télécommande
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Affichage LED
- Minuterie 8h - Programmable
- Ailette oscillante
- Plastique ABS
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Protection contre la surchauffe
- Structure et façade blanche
- IPX2 - Classe II




+ PRODUIT

IPX2
(utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)

Modèle	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
745070	56 x 14 x 18,5	2,6	1 pc	3349357450708

Fixe RÉGLETTE RÉGLETTE INFRAROUGE MURALE 1200W

REF 704200



- 2 allures de chauffe : 600/1200W
- Mise en marche par tirette
- Grille de protection
- Orientable
- Fixations murales fournies
- Gris métallisé - Classe I

+ PRODUIT

IP24 (utilisable en salle de bains
hors volume uniquement)
MONTÉE RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
56 x 13 x 16,5	1,5	6 pcs	3349357042002

* Nouveaux codes EAN sur nouveaux flux de stock

Mobile CHAUFFAGES D'ATELIER

IDÉAL POUR : DÉPENDANCES, GARAGES, CAVES ET CHANTIERS

SOUFFLANT CÉRAMIQUE D'ATELIER VENETO 3000W

REF 503300

- 2 allures de chauffe : 2000/3000 W
- Élément de chauffe : céramique
- Débit d'air : 322 m³/h
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Double protection contre la surchauffe
- Protection contre le basculement
- Poignée de transport intégrée
- Coloris noir et jaune - IP20



+ PRODUIT
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
GRÂCE À LA CÉRAMIQUE
MONTÉE EN TEMPÉRATURE
IMMÉDIATE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
23,4 x 13 x 28,4	1,5	6 pcs	3349355033002

CANON À CHALEUR 3000W

REF 924300



- Puissance de chauffe : 3000W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Thermostat mécanique
- Ventilation froide possible
- Inclinaison du corps réglable
- Carcasse métallique
- Poignée de transport métallique isolée pour un déplacement facile
- Protection contre les projections d'eau - IPX4

+ PRODUIT
AVEC POIGNÉE
MÉTALLIQUE ISOLÉE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
33 x 14 x 38	3,5	1 pc	3349359243001

CHAUFFAGE SOUFFLANT STORM 3300W

REF 924330



- 2 allures de chauffe : 200/3300W
- Lampe LED 10W orientable à 90°
- Poignée de transport
- Adapté pour un usage en milieux humides
- Protection contre les projections d'eau - IPX4

+ PRODUIT
PROJECTEUR LED ORIENTABLE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
23,5 x 25,7 x 36	5,08	1 pc	3349359243308

CANON À CHALEUR CÉRAMIQUE 2000W

REF 816221

STANLEY.



- Élément de chauffe : céramique
- 2 allures de chauffe : 1000/2000W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Thermostat mécanique
- Ventilation froide possible
- Châssis métal robuste
- Poignée de transport - IP20

**+ PRODUIT
ÉLÉMENT DE
CHAUFFE CÉRAMIQUE**

Modèle	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
816221	21 x 22,1 x 16	1,70	8 pcs	0657888162216

CANON À CHALEUR CÉRAMIQUE 3000W

REF 816223

STANLEY.



- Élément de chauffe : céramique
- 2 allures de chauffe : 1500/3000W
- Voyant lumineux de fonctionnement
- Thermostat mécanique
- Ventilation froide possible
- Châssis métal robuste
- Poignée de transport - IP20

**+ PRODUIT
ÉLÉMENT DE
CHAUFFE CÉRAMIQUE**

Modèle	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
816223	26,5 x 29 x 21	2,90	1 pc	0657888162230

STANLEY.

REF 816700

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FUEL/DIESEL

70 000 BTU / 20 515W

- Carburant diesel et pétrole
- Combustion directe
- Débit d'air : 408 m³/h
- Réservoir fuel : 18,92 litres
- Thermostat digital
- Interrupteur on/off
- Jauge de pression et thermomètre digital
- Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
- Certifié CE

+ PRODUIT

AUSSI BIEN POUR L'INTÉRIEUR
QUE POUR L'EXTÉRIEUR,
POUR CHAUFFER,
SÉCHER ET METTRE HORS GEL
DES ESPACES VENTILÉS.
IDÉAL POUR UTILISER
SUR UN CHANTIER



VOLUME CHAUFFÉ : 385 M³



**PEUT CHAUFFER DURANT 9H
SI LE RÉSERVOIR EST PLEIN**

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
81,5 x 34,5 x 41,5	12,7	1 pc	0657888110705

PRÉPAREZ L'HIVER AU COIN DU FEU

=> Réservez vos quantités ! LIVRAISON AOÛT 2023

Contact@jpoutillage.com

ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES 18L

REF 782018

- Puissance : 1200W - Capacité cuve : 18L
- Fonction d'auto-dépoussiérage du filtre HEPA
- Puissance d'aspiration max. : 18 kPa
- Fonction souffleur
- Matière : PP + cuve peinte en acier
- Dispositif de rangement du tuyau et de l'embout
- Accessoires fournis : Tuyau flexible 150 cm (protection anti-feu), 1 filtre HEPA, 1 embout alu, 3 extensions, 1 suceur et une brosse

Dx
DREXON

+ PRODUIT

FACILE À DÉPLACER

grâce à ses roulettes multidirectionnelles et sa poignée de transport intégrée.

TOUT ÉQUIPÉ

Avec suceur et brosse pour un nettoyage plus précis.

FONCTION SOUFFLEUR



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
29,5 x 29,5 x 35,5	4,5	1 pc	3760382750333



ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES 18L

REF 781018

- Puissance : 1200W - Capacité cuve : 18L
- Fonction d'auto-dépoussiérage du filtre HEPA
- Puissance d'aspiration max. : 18 kPa
- Fonction souffleur
- Matière : PP + cuve peinte en acier
- Dispositif de rangement du tuyau et de l'embout
- Accessoires fournis : Tuyau flexible 150 cm (protection anti-feu), 1 filtre HEPA et 1 embout alu - Coloris : noir/orange

Dx
DREXON

+ PRODUIT

NETTOYAGE RAPIDE

grâce à sa puissance d'aspiration élevée

FONCTION SOUFFLEUR

POIGNÉE INTÉGRÉE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
29,5 x 29,5 x 35,5	4,3	1 pc	3760382750111

ASPIRATEUR CENDRES ET POUSSIÈRES 10L

REF 781010

- Puissance : 800W - Capacité cuve : 10L
- Puissance d'aspiration max. : 18 kPa
- Fonction souffleur
- Matière : PP + cuve en inox
- Accessoires fournis : Tuyau flexible 100 cm (protection anti-feu)
- 1 filtre HEPA et 1 embout alu - Coloris : chromé/noir

Dx
DREXON

+ PRODUIT

NETTOYAGE RAPIDE

grâce à sa puissance d'aspiration élevée

FONCTION SOUFFLEUR

POIGNÉE INTÉGRÉE



Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
25,5 x 25,5 x 27	3,5	1 pc	3760382750159

VIDE-CENDRES 12L

REF 780012

- Capacité cuve : 12L
- Matière : PP + cuve en INOX
- Accessoires fournis : Tuyau flexible 100 cm (protection anti-feu), 1 filtre HEPA et 1 embout alu
- Coloris : noir


Dx
DREXON

+ PRODUIT

PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE
TRÈS GRANDE CAPACITÉ
POIGNÉE INTÉGRÉE

Dimensions (cm)	Poids (kg)	Cdt	Code EAN
31 x 31 x 28	2,3	1 pc	3760382750364

FILTRES HEPA POUR ASPIRATEURS 18L



Réf : 786000
EAN : 3760382750418



FILTRES HEPA POUR ASPIRATEURS 10L ET 12L

Réf : 785000
EAN : 3760382750449

JP OUTILLAGE DISTRIBUTION

N°TVA : FR 57 339 627 085

27 RUE DES ÉCOLES - 95500 LE THILLAY - Tél. 01 34 38 77 77 - Fax. 01 34 38 77 78

Contact commande : contact@jpoutillage.com - Contact SAV : sav@jpoutillage.com